

## AN611

### ■本体仕様



商品コード	232680	
	エア釘打機	
メーカー	マキタ	
型式	AN611	
使用空気圧力 (MPa(kgf/cm <sup>2</sup> ))	0.44~0.83 (4.5~8.5)	
釘装填数 (本)	ワイヤ釘	300・400
	シート釘	200
使用丸釘長さ (mm)	ワイヤ釘	32・38・45・50・57・65
	シート釘	32・38・45・50 (ワイドシート)
使用ホース内径 (mm)	6.5以上	
全長 (mm)	317	
質量 (kg)	2.2	
付属品	保護メガネ、ケース、油さし、ノーズアダプタ、六角棒レンチ 4	

### ■販売品 使用釘

用途	素材	連結形状・連結方法	種類	形状	長さ(mm)	胴径(φ)	型式	部品番号	1巻	1梱包入数
一般木材	鉄	ワイヤ	無地スムース	山巻	32	2.1	WY2132M	F-10014	400	400本×40巻
					38	2.1	WY2138M	F-10027	400	400本×40巻
					45	2.1	WY2145M	F-10030	400	400本×40巻
					50	2.1	WY2150M	F-10043	400	400本×30巻
					65	2.5	WY2565M	F-10056	300	300本×20巻
				平巻	50	2.1	WF2150	F-10522	400	400本×30巻
					50	2.5	WF2550	F-10133	300	300本×30巻
					57	2.5	WF2557	F-10146	300	300本×30巻
					65	2.5	WF2565	F-10159	300	300本×20巻
			スクリュウ	山巻	32	2.1	WYS2132M	F-11148	400	400本×40巻
					38	2.1	WYS2138M	F-11151	400	400本×40巻
					45	2.1	WYS2145M	F-11164	400	400本×40巻
					50	2.1	WYS2150M	F-11177	400	400本×30巻
					38	2.1	WFS2138	F-10535	400	400本×40巻
				平巻	45	2.1	WFS2145	F-10548	400	400本×40巻
					50	2.1	WFS2150	F-10551	400	400本×30巻
					50	2.5	WFS2250C	F-10175	300	300本×30巻
					57	2.5	WFS2557C	F-10188	300	300本×30巻
スクリュウチゼル	山巻	65	2.5	WFS2565CM	F-10191	300	300本×20巻			
		65	2.5	WYS2565C	F-10728	300	300本×30巻			
		38	2.1	WYR2138SM	F-10326	400	400本×20巻			
外装	ステンレス	ワイヤ	スクリュウ	山巻	45	2.1	WYR2145SM	F-10339	400	400本×20巻
					50	2.1	WYR2150SM	F-10342	400	400本×20巻
					32	2.1	WY2132HM	F-11212	400	400本×20巻
コンクリート	鉄	ワイヤ	焼入スムース	山巻	38	2.1	WY2138HM	F-11225	400	400本×20巻
					42	2.1	WY2142HM	F-11238	400	400本×20巻
					45	2.1	WY2145HM	F-11241	400	400本×20巻
					50	2.1	WY2150HM	F-11254	400	400本×20巻
					32	2.5	WY2532HM	F-10995	300	300本×20巻
					38	2.5	WY2538HM	F-11003	300	300本×20巻
					42	2.5	WY2542HM	F-11090	300	300本×20巻
					45	2.5	WY2545HM	F-11016	300	300本×20巻
					50	2.5	WY2550HM	F-11029	300	300本×20巻
					57	2.5	WY2557HM	F-10564	300	300本×20巻
					65	2.5	WY2565HM	F-10458	300	300本×20巻
					N釘 JIS適合	鉄	ワイヤ	N45	平巻	45
鋼板	鉄	ブラシート	焼入スクリュウ	—	32	2.52	MNS2532HM	F-50153	200	200本×20巻
					38	2.52	MNS2538HM	F-50166	200	200本×20巻
					45	2.52	MNS2545HM	F-50179	200	200本×20巻
					50	2.52	MNS2550HM	F-50182	200	200本×20巻
コンクリート	鉄	ブラシート	焼入スムース	—	32	2.52	MN2532HM	F-50108	200	200本×20巻
					38	2.52	MN2538HM	F-50111	200	200本×20巻
					45	2.52	MN2545HM	F-50124	200	200本×20巻
					50	2.52	MN2550HM	F-50137	200	200本×20巻
					65	2.52	MN2565HM	F-50140	200	200本×20巻

## AN621

■本体仕様



商品コード	232760	
	エア釘打機 N釘	
メーカー	マキタ	
型式	AN621	
使用空気圧力 (MPa(kgf/cm <sup>2</sup> ))	0.44~0.83 (4.5~8.5)	
釘装填数 (本)	ワイヤ釘	300・400
	プラスチック釘	250・300
使用丸釘長さ (mm)	ワイヤ釘	32・38・45・50・57・65
	プラスチック釘	50・65
使用ホース内径 (mm)	6.5以上	
全長 (mm)	305	
質量 (kg)	2.8	
付属品	保護メガネ、ケース、油さし、ノーズアダプタ、六角棒レンチ4	

■販売品  
使用釘

用途	素材	連結形状・連結方法	種類	形状	長さ(mm)	胴径(φ)	頭径(φmm)	型式	部品番号	1巻	1梱入数	
一般木材	鉄	ワイヤ	無地スムーズ	山巻	65	2.5	6	WY2565M	F-10056	300	300本×10巻×2箱	
					50	2.5	6	WF2550	F-10133	300	300本×30巻	
				平巻	57	2.5	6	WF2557	F-10146	300	300本×30巻	
					65	2.5	6	WF2565	F-10159	300	300本×20巻	
					50	2.5	6	WFS2550C	F-10175	300	300本×30巻	
					50	2.9	7	WFS2950C	F-10207	250	250本×20巻	
			スクリュウチゼル	平巻	57	2.9	7	WFS2957C	F-10210	250	250本×20巻	
					57	2.5	6	WFS2557C	F-10188	300	300本×30巻	
					65	2.5	6	WFS2565CM	F-10191	300	300本×10巻×2箱	
					65	2.5	6	WFS2565C	F-10638	300	300本×30巻	
					山巻	65	2.5	6	WYS2565C	F-10728	300	300本×30巻
					N釘	平巻	N45	45	2.5	5.8	WF2545N	F-10069
N50	50	2.8	6.6	WF2850N			F-10966	250	250本×10巻			
N65	65	3.1	7.3	WF3165N			F-11058	250	250本×10巻			
CN釘	平巻	CN50	50	2.9	6.8	WF2950	F-11087	250	250本×10巻			
		CN65	65	3.3	7.1	WF3365	F-11045	200	200本×10巻			
CNZ釘	平巻	CNZ50	50	2.9	6.8	WF2950X	F-11344	250	250本×10巻			
		CNZ65	65	3.3	7.1	WF3365X	F-11357	200	200本×10巻			

上記以外に、市販されているプラスチック連結方式も使用できます。

連結方式	色及び種類	用途	長さ(mm)	胴径(φ)	1巻本数
プラスチック	スムーズ	一般木材	65	2.5	300
			65	2.8	250
	緑スムーズ	2×4工法 CN釘	50	2.8	300

## HN-25C

■本体仕様



商品コード	232683
	高圧用エアピン打機
メーカー	MAX
型式	HN-25C
使用空気圧力 (MPa(kgf/cm <sup>2</sup> ))	1.18~2.26 (12~23)
ピン装填数 (本)	100
使用丸釘長さ (mm)	19・22・25
全長 (mm)	306
質量 (kg)	1.9
付属品	保護メガネ、ケース、油さし、コンタクトトップ2個


■関連商品

商品コード	商品名
293790	コンブ1.5携汎用
233275	高圧用エアホースリール30m

■販売品



メーカー品名	L (mm)	D (mm)	t (mm)	d (mm)	連結方式	1巻本数
CP-C619V5	19	φ6.3	1.2	φ2.5	ブラシート	100本
CP-C619W0	19	φ6.3	1.2	φ3.0	ブラシート	100本
CP-C622V5	22	φ6.3	1.2	φ2.5	ブラシート	100本
CP-C625V5	25	φ6.3	1.2	φ2.5	ブラシート	100本



※CP-C619W0：高強度コンクリート用

## HN-75N1

■ 本体仕様



商品コード	232681	
	高圧用エア釘打機	
メーカー	MAX	
型式	HN-75N1	HN-75N2(D)-G
使用空気圧力 (MPa(kgf/cm <sup>2</sup> ))	1.2~2.25 (12~23)	1.2~2.3 (12~23)
釘装填数 (本)	150・200・250・300	
使用丸釘長さ (mm)	38・45・50・57・65・75	
寸法 (mm)	W129×L297×H297	W128×L298×H304
質量 (kg)	2.2	2.5
付属品	保護メガネ、油さし、切替プレート	保護メガネ、油さし、アタッチメント

■ 関連商品

商品コード	商品名
293790	コンプ1.5携汎用
233275	高圧用エアホースリール30m

■ 販売品

使用釘(メーカー標準品、他市販品も使用可能)

種類	商品コード	型式	長さ(mm)	先端(φ)	連結形状	胴部形状	素材表面	備考	1巻	1梱包入数
2×4釘		FC50V9(CN50)	50	2.9	ワイヤ	普通	軟鋼	JIS適合品 CN50釘	250	250本×30巻
		FCP50V9(CN50)	50	2.9	ブラシート	普通	軟鋼	JIS適合品 CN50釘	200	200本×30巻
		FC65W3(CN65)	65	3.3	ワイヤ	普通	軟鋼	JIS適合品 CN65釘	200	200本×20巻
		FC75W8-WP(CN75)	75	3.8	ワイヤ	普通	軟鋼	JIS適合品 CN75釘	150	150本×10巻
2×4メッキ釘		FC50V9メッキ(CNZ50)	50	2.9	ワイヤ	普通	軟鋼	JIS適合品 CNZ50釘	250	250本×30巻
		FC65W3メッキ(CNZ65)	65	3.3	ワイヤ	普通	軟鋼	JIS適合品 CNZ65釘	200	200本×20巻
		FC75W8-WPメッキ(CNZ75)	75	3.8	ワイヤ	普通	軟鋼	JIS適合品 CNZ75釘	150	150本×10巻
カラー釘		FC50V8(N50)ニッケル	50	2.8	ワイヤ	普通	軟鋼	JIS適合品 N50釘	250	250本×10巻×2箱
		FC65W1(N65)ニッケル	65	3.1	ワイヤ	普通	軟鋼	JIS適合品 N65釘	250	250本×10巻×2箱
		FC75W4(N75)(10)	75	3.4	ワイヤ	普通	軟鋼	JIS適合品 N75釘	200	200本×10巻
鋼板釘		FAP45V5ニッケル	45	2.5	ブラシート	スクリュウ	ユニクロ		200	200本×10巻×3箱
		FAP45V9	45	2.9	ブラシート	スクリュウ	ユニクロ		200	200本×30巻
		FAP50V5ニッケル	50	2.5	ブラシート	スクリュウ	ユニクロ		200	200本×10巻×3箱
		FAP50V9	50	2.9	ブラシート	スクリュウ	ユニクロ		200	200本×30巻
		FAP57V5	57	2.5	ブラシート	スクリュウ	ユニクロ		200	200本×20巻
		FAP57V9	57	2.9	ブラシート	スクリュウ	ユニクロ		200	200本×20巻
		FAP65V5ニッケル	65	2.5	ブラシート	スクリュウ	ユニクロ		200	200本×10巻×2箱
		FAP65V9	65	2.9	ブラシート	スクリュウ	ユニクロ		200	200本×20巻
コンクリート釘		FCP38V5-HJコンクリートニッケル	38	2.5	ブラシート	普通	硬鋼		200	200本×10巻×3箱
		FCP38V9-HJコンクリート	38	2.9	ブラシート	普通	硬鋼		200	200本×30巻
		FCP45V5-HJコンクリートニッケル	45	2.5	ブラシート	普通	硬鋼		200	200本×10巻×3箱
		FCP50V5-HJコンクリートニッケル	50	2.5	ブラシート	普通	硬鋼		200	200本×10巻×3箱
		FCP50V9-Sクリュー	50	2.9	ブラシート	普通	ステンレス		200	200本×30巻
		FCP65V5(1.7mmシート)	65	2.5	ブラシート	普通	軟鋼		200	200本×20巻
		FCP65V5-HJコンクリートニッケル	65	2.5	ブラシート	普通	硬鋼		200	200本×10巻×2箱
下地釘	522780	NC45V5	45	2.5	ワイヤ	普通	軟鋼		300	300本×30巻
		NC50V5	50	2.5	ワイヤ	普通	軟鋼		300	300本×30巻
		NC57V5	57	2.5	ワイヤ	普通	軟鋼		300	300本×30巻
		NC65V5-S	65	2.5	ワイヤ	普通	ステンレス		300	300本×20巻
		NC65V5ニッケル	65	2.5	ワイヤ	普通	軟鋼		300	300本×10巻×2箱
		NC65V9	65	2.9	ワイヤ	普通	軟鋼		250	250本×20巻
		NS45V5-C	45	2.5	ワイヤ	スクリュウ	軟鋼		300	300本×30巻
		NS50V5-C	50	2.5	ワイヤ	スクリュウ	軟鋼		300	300本×30巻
		NS50V9-C	50	2.9	ワイヤ	スクリュウ	軟鋼		250	250本×20巻
		NS50W1-C	50	3.1	ワイヤ	スクリュウ	軟鋼		250	250本×20巻
		NS57V5-C	57	2.5	ワイヤ	スクリュウ	軟鋼		300	300本×30巻
		NS57V9-C	57	2.9	ワイヤ	スクリュウ	軟鋼		250	250本×20巻
		NS65V5-C	65	2.5	ワイヤ	スクリュウ	軟鋼		300	300本×20巻
		NS65W1-C	65	3.1	ワイヤ	スクリュウ	軟鋼		250	250本×20巻
	サイディング釘		FS75W1-C	75	3.1	ワイヤ	スクリュウ	軟鋼		200
		FSP50V5-S	50	2.5	ブラシート	スクリュウ	ステンレス		200	200本×20巻
	FRP50V5-S	50	2.5	ブラシート	リング	ステンレス		200	200本×20巻	