

1.5t~2t

■仕様

商品コード	123740		123741			123739	123737	123738	
クラス	1.5t		1.5tA			1.5tA/S	1.5tA/S 後方警告	1.5t/F	
メーカー	日産	トヨタ&F	トヨタ&F	日産	TCM	トヨタ&F	三菱ロジ	トヨタ&F	
型式	FL01M15	7FD15	02-7FD15	FL01A15	FD15T13	02-8FD15	FD15T14	8FD15	
性能	最大荷重 (kg)	1,500		1,500		1,500	1,450	1,500	
	基準荷重中心 (mm)	500		500		500	500	500	
	最大揚程 (mm)	3,000		3,000		3,000	3,000	3,000	
	マスト形状	標準							
	フリーリフト量 (mm)	155	145	145	155	155	145	155	145
寸法	全長 (mm)	3,345	3,315	3,315	3,495	3,275	3,240	3,345	3,400
	全幅 (mm)	1,065	1,070	1,070	1,065	1,070	1,070	1,070	1,070
	全高(ヘッドガード) (mm)	2,115	2,030	2,030	2,115	2,070	2,110	2,070	2,080
	全高(マスト) (mm)	1,995	1,995	1,995	1,995	1,995	1,995	1,995	1,995
	フォーク長 (mm)	1,070	1,070	1,070	2,000	1,070	920	1,070	1,070
	車輻重量 (kg)	2,700	2,640	2,640	2,700	2,540	2,660	2,670	2,580
	燃料容量(L)	45		45		50	45	50	45
備考	—		オートマ			オートマ/ サイドシフト付	オートマ、 サイドシフト付、 後方警告 LED	油圧フォーク シフト付	

商品コード	123880		123881	123883		
クラス	1.5t/5m		1.5t/6m	1.5t/6mS/ 後方警告		
メーカー	トヨタ&F	日産	トヨタ&F	トヨタ&F	三菱ロジ	
型式	7FD15	FL01M15	7FD15	02-8FD15	FD15T14	
性能	最大荷重 (kg)	1,250	1,300	700	700	500
	基準荷重中心 (mm)	500		500	400	500
	最大揚程 (mm)	5,000	5,150	6,000	6,000	
	マスト形状	フルフリー3段				
	フリーリフト量 (mm)	1,325	1,355	1,675	1,680	1,590
寸法	全長 (mm)	3,315	3,345	3,315	4,290	4,265
	全幅 (mm)	1,070	1,065	1,070	1,070	1,070
	全高(ヘッドガード) (mm)	2,030	2,115	2,030	2,080	2,070
	全高(マスト) (mm)	2,245	2,280	2,595	2,595	2,595
	フォーク長 (mm)	1,070	1,070	1,070	1,970	1,970
	車輻重量 (kg)	2,640	2,930	2,640	—	2,500
燃料容量(L)	45	45	45	45	50	
備考	—	排ガス 対策機	—	オートマ、サイドシフト付、 後方警告LED		

商品コード	123720		123721	124670	124671	124690	
クラス	2t		2tA	2t/配	2tA/配	2t/S	
メーカー	トヨタ&F		日産	トヨタ&F	トヨタ&F	トヨタ&F	
型式	7FD20	YL02M20	02-8FD20	7FD20	02-8FD20	8FD20	
性能	最大荷重 (kg)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
	基準荷重中心 (mm)	500	500	500	500	500	
	最大揚程 (mm)	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
	マスト形状	標準					
	フリーリフト量 (mm)	150	150	150	150	150	150
寸法	全長 (mm)	3,755	3,705	3,765	3,755	3,456	3,765
	全幅 (mm)	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150
	全高(ヘッドガード) (mm)	2,060	2,120	2,110	2,060	2,110	2,080
	全高(マスト) (mm)	1,995	1,995	1,995	1,995	1,995	1,995
	フォーク長 (mm)	1,220	1,220	1,220	1,220	920	1,220
	車輻重量 (kg)	3,330	3,465	3,310	3,330	3,310	3,320
燃料容量(L)	65	63	60	65	60	60	
備考	—	—	オートマ	油圧配管付	オートマ、配管付	サイドシフト付	

掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

2.5t

■仕様

商品コード	124640	124641	124680	124638	124700	124639				124636	124637	
クラス	2.5t	2.5tA	2.5t/配	2.5tA/配	2.5t/S	2.5 t A/S				2.5tA/S /後方警告	2.5tA/S DG荷重計付	
メーカー	トヨタル&F	トヨタル&F	トヨタル&F	トヨタル&F	トヨタル&F	日産		ユニキャリア	トヨタル&F	トヨタル&F	トヨタル&F	
型式	7FD25	02-8FD25	7FD25	02-8FD25	7FD25	YL02A25	Y1F2A25	FHD25T5	02-8FD25	02-8FD25	02-8FD25	
性能	最大荷重 (kg)	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500		2,500	2,450	2,500	2,500	
	基準荷重中心 (mm)	500	500	500	500	500		500	500	500	500	
	最大揚程 (mm)	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		3,000	3,000	3,000	3,000	
	マスト形状	標準										
フリーリフト量 (mm)	155	155	155	155	155	150	155	110	155	155	155	
寸法	全長 (mm)	3,820	3,705	3,820	3,690	3,850	3,820	3,630	3,900	3,890	4,590	3,690
	全幅 (mm)	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150		1,150	1,150	1,150	1,150
	全高(ヘッドガード) (mm)	2,060	2,110	2,060	2,110	2,060	2,120	2,115	2,135	2,110	2,110	2,110
	全高(マスト) (mm)	1,995	1,995	1,995	—	1,995	1,995	1,995	2,025	1,995	1,995	1,995
	フォーク長 (mm)	1,220	1,070	1,220	1,070	1,220	1,220		1,220	1,220	1,970	1,070
	車輻重量 (kg)	3,700	3,600	3,700	3,670	3,630	3,855		3,950	3,690	3,740	3,620
燃料容量(L)	65	60	65	65	65	62.5	63	60	60	60	60	
備考	—	オートマ	油圧配管付	オートマ、 油圧配管付	サイド シフト付	オートマ/サイドシフト付				サイドシフト付 後方警告LED	サイドシフト付 荷重計付	

商品コード	123829	123828	123830			123831		123835	123834	123832	123833	
クラス	2.5tA/ 4m(中)	2.5tA/ 4mS	2.5t/ 5m			2.5 t A/ 5mOP		2.5tA/5m/S /後方警告	2.5tA/ 5mOP/S	2.5tA/ 5mF	2.5tA/ 5mヒンジ	
メーカー	TCM	TCM	日産	日産	トヨタル&F	TCM	三菱	三菱	三菱	トヨタル&F	トヨタル&F	
型式	FD25T7	FD25T3	FJ02M25	YL02M25	7FD25	FD25T3	FD25T	FDE25P-T	FHD25T5	52-8FD25	02-8FD25	
性能	最大荷重 (kg)	2,500	2,500	1,750	1,750	1,500	1,600	1,750	1,600	1,600	1,200	950
	基準荷重中心 (mm)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	最大揚程 (mm)	4,000	4,000	5,150	5,150	5,000	5,000	5,040	5,000	5,000	5,000	5,000
	マスト形状	フルフリー3段										
フリーリフト量 (mm)	905	905	1,360	1,360	1,325	1,295	1,340	1,230	1,290	1,330	1,330	
寸法	全長 (mm)	3,600	3,675	3,760	3,810	3,820	3,775	3,775	4,555	3,675	3,690	3,880
	全幅 (mm)	1,150	1,150	1,150	1,155	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150
	全高(ヘッドガード) (mm)	2,070	2,060	2,060	2,120	2,120	2,070	—	2,075	2,135	2,110	2,110
	全高(マスト) (mm)	2,070	1,875	2,280	2,280	2,245	2,280	2,350	2,245	2,290	—	2,245
	フォーク長 (mm)	1,070	1,070	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,970	1,070	1,220	1,070
	車輻重量 (kg)	3,590	4,100	3,955	4,060	3,940	3,770	4,110	4,100	—	4,040	3,900
燃料容量(L)	70	70	63	62.5	65	70	66	66	60	—	60	
備考	オートマ	オートマ、 サイドシフト付	—			オートマ、 オープンマスト		オートマ、 サイドシフト付、 後方警告LED	オートマ、 サイドシフト付 オープン マスト	オートマ、 油圧フォーク シフト付	オートマ、 ヒンジド フォーク付	

商品コード	123860		123862	123836	
クラス	2.5t/ 6m		2.5tA/ 6m	2.5tA/6mS/ 後方警告	
メーカー	トヨタル&F	日産	トヨタル&F	三菱	
型式	7FD25	FJ02	02-8FD25	FDE25P-T	
性能	最大荷重 (kg)	1,700	2,100	900	800
	基準荷重中心 (mm)	500	500	500	500
	最大揚程 (mm)	6,000	6,000	6,000	6,000
	マスト形状	フルフリー3段			
フリーリフト量 (mm)	1,675	1,675	1,680	1,570	
寸法	全長 (mm)	3,820	3,825	4,590	4,555
	全幅 (mm)	1,150	1,460	1,150	1,150
	全高(ヘッドガード) (mm)	2,060	2,120	2,110	2,075
	全高(マスト) (mm)	2,595	2,595	2,595	2,585
	フォーク長 (mm)	1,220	1,220	1,970	1,970
	車輻重量 (kg)	4,050	4,220	4,217	4,300
燃料容量(L)	65	62.5	60	66	
備考	前輪Wタイヤ		オートマ	オートマ、 サイドシフト付、 後方警告	

掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

3t~3.5t

■仕様

商品コード	123810	124650	124743	124740	124741	124747	124744	
クラス	3t	3t/配	3tA/配	3t/S	3tA/S	3tA/S 後方警告	3tA/S DG荷重計付	
メーカー	トヨタル&F	トヨタル&F	トヨタル&F	トヨタル&F	トヨタル&F	三菱	トヨタル&F	
型式	7FD30	7FD30	02-8FD30	7FD30	02-08FD30	FDE30P-T	02-08FD30	
性能	最大荷重 (kg)	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
	基準荷重中心 (mm)	500	500	500	500	500	500	
	最大揚程 (mm)	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
	マスト形状	標準						
	フリーリフト量 (mm)	135	135	135	135	135	140	135
寸法	全長 (mm)	3,965	3,965	3,805	3,995	3,995	3,955	3,995
	全幅 (mm)	1,240	1,240	1,205	1,240	1,240	1,275	1,240
	全高(ヘッドガード) (mm)	2,120	2,120	2,170	2,120	2,170	2,095	2,170
	全高(マスト) (mm)	2,020	2,020	—	2,020	2,015	2,015	2,015
	フォーク長 (mm)	1,220	1,220	1,070	1,220	1,220	1,220	1,220
	車輻重量 (kg)	4,300	4,300	4,330	4,230	4,370	4,450	4,370
	燃料容量(L)	65	65	60	65	65	66	65
備考	-	油圧配管付	オートマ/ 油圧配管付	サイドシフト付	サイドシフト付	オートマ/ サイドシフト付/ 後方警告LED	サイドシフト付 荷重計付	

商品コード	124742	124746	123890	124730	124745	
クラス	3tA/F	3tA/F/ 後方警告	3t/5m配	3t/5m	3tA/5mS/ 後方警告	
メーカー	トヨタル&F	トヨタル&F	トヨタル&F	トヨタル&F	トヨタル&F	
型式	02-08FD30	02-08FD30	7FD30	7FD30	02-08FD30	
性能	最大荷重 (kg)	3,000	3,000	2,600	2,600	2,750
	基準荷重中心 (mm)	500	500	500	500	500
	最大揚程 (mm)	3,000	3,000	5,000	5,000	5,000
	マスト形状	標準		フルフリー3段		
	フリーリフト量 (mm)	135	135	1,360	1,360	1,355
寸法	全長 (mm)	4,295	4,745	3,965	3,965	4,790
	全幅 (mm)	1,240	1,240	1,240	1,240	2,820
	全高(ヘッドガード) (mm)	2,170	2,170	2,120	2,120	2,170
	全高(マスト) (mm)	2,015	2,015	2,430	2,430	2,425
	フォーク長 (mm)	1,520	1,970	1,220	1,220	1,970
	車輻重量 (kg)	4,300	4,460	4,900	4,300	4,810
	燃料容量(L)	60	65	65	65	60
備考	オートマ/ 油圧フォーク シフト付	オートマ/ 油圧フォーク シフト付/ 後方警告LED	油圧配管付	-	オートマ/ サイドシフト付/ 後方警告LED	

商品コード	124660	124659	124661	124620	124658	124656	124657	124662				
クラス	3.5t	3.5tA	3.5t/配	3.5t/S	3.5tA/S	3.5tA/S/後方 警告	3.5t/F	3.5t/ヒンジ				
メーカー	トヨタル&F	三菱	トヨタル&F	トヨタル&F	三菱	トヨタル&F	トヨタル&F	トヨタル&F				
型式	7FD35	FD35AD	02-7FD35	7FDJ35	FD35AD	7FD35	02-8FDJ35	FD35TSSM	02-8FDJ35	02-7FD35	50-8FDJ35	
性能	最大荷重 (kg)	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,000	
	基準荷重中心 (mm)	600	500	600	500	500	600	500	500	500	600	500
	最大揚程 (mm)	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	マスト形状	標準										
	フリーリフト量 (mm)	110	150	110	140	145	110	140	170	140	110	140
寸法	全長 (mm)	4,145	4,010	4,145	4,035	4,825	4,215	3,915	4,105	4,815	4,125	4,290
	全幅 (mm)	1,350	1,290	1,350	1,290	1,290	1,350	1,290	1,280	1,290	1,350	1,290
	全高(ヘッドガード) (mm)	2,140	2,105	2,140	2,130	2,130	2,150	2,180	2,160	2,180	2,140	2,180
	全高(マスト) (mm)	2,110	2,180	2,110	2,125	2,130	2,110	2,125	2,130	2,120	2,110	—
	フォーク長 (mm)	1,220	1,220	1,220	1,220	2,000	1,220	1,070	1,220	1,970	1,220	1,220
	車輻重量 (kg)	5,690	4,830	5,780	4,830	4,830	5,890	4,810	5,090	5,000	6,100	5,130
	燃料容量(L)	105	66	105	65	66	105	60	68	60	105	60
備考	—	—	オートマ	油圧配管付	—	サイドシフト付	オートマ/サイドシフト付	オートマ/ サイドシフト付/ 後方警告LED	油圧 フォークシフト付	—	ヒンジ フォーク付	

掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

4t~7t

■仕様

商品コード	124770	124760	
クラス	4tC	4tC/S	
メーカー	トヨタ&F	トヨタ&F	
型式	7FDK40	7FDK40	
性能	最大荷重 (kg)	4,000	4,000
	基準荷重中心 (mm)	600	600
	最大揚程 (mm)	3,000	3,000
	マスト形状	標準	
	フリーリフト量 (mm)	115	115
寸法	全長 (mm)	4,505	4,570
	全幅 (mm)	1,350	1,350
	全高(ヘッドガード) (mm)	2,235	2,140
	全高(マスト) (mm)	—	—
	フォーク長 (mm)	1,520	1,520
	車輛重量 (kg)	6,270	6,280
	燃料容量(L)	105	105
備考	コンパクト車	サイドシフト付 コンパクト車	

商品コード	124800	124830		124805	124821	124822	124818	124819	124820	
クラス	5t/S	5tC/S		5tA/S/ 後方警告	5tC/6mS	5tC/6mS/ 後方警告	5tC/6mW	5t/6mSW	5tC/6mSW	
メーカー	日産	トヨタ&F	三菱	三菱	トヨタ&F	トヨタ&F	トヨタ&F	三菱	トヨタ&F	
型式	F04D50T	8FD50	FD50	EG1F4F50	8FD50	8FD50	02-7FDA50	EG1F4F50	02-7FDA50	
性能	最大荷重 (kg)	5,000	4,650	5,000	4,500	1,900	1,900	4,100	3,650	3,600
	基準荷重中心 (mm)	600	600	600	600	500	600	600	600	600
	最大揚程 (mm)	3,500	3,000	2,970	3,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
	マスト形状	標準	フルフリー2段			フルフリー3段				
	フリーリフト量 (mm)	160	930	1,030	990	1,680	1,680	1,685	1,535	1,680
寸法	全長 (mm)	4,825	4,500	5,393	5,005	5,765	5,800	5,185	5,930	4,690
	全幅 (mm)	1,460	1,450	1,460	1,490	1,450	1,450	1,780	1,790	1,780
	全高(ヘッドガード) (mm)	2,250	2,450	2,250	2,250	—	2,300	2,235	2,250	2,235
	全高(マスト) (mm)	2,500	—	—	2,360	3,110	3,050	3,050	2,900	3,050
	フォーク長 (mm)	1,520	1,220	2,000	1,520	2,500	2,500	1,970	2,420	1,520
	車輛重量 (kg)	7,404	7,835	7,360	7,960	7,600	8,750	8,400	8,940	8,910
	燃料容量(L)	115	120	115	110	120	120	120	110	120
備考	サイドシフト付	登録ナンバー付 コンパクト車サイドシフト付		オートマ、 サイドシフト付、 後方警告LED	サイドシフト付	サイドシフト付/ 後方警告LED	登録ナンバー付 前輪Wタイヤ	オートマ、 登録ナンバー付 サイドシフト付、 前輪Wタイヤ	コンパクト車、 登録ナンバー付 サイドシフト付、 前輪Wタイヤ	

商品コード	124881	124880		124878	124879	124882		124870		
クラス	7t/配	7t/S		7t/S/後方警告	7t/S配	7t/F		7t/3.5mS配		
メーカー	トヨタ&F	トヨタ&F	TCM	三菱	トヨタ&F	トヨタ&F	TCM	トヨタ&F		
型式	5FD70	20-5FD70	FD70Z8	FD70-4L	5FD70	50-5FD70	FD70-9	5FD70		
性能	最大荷重 (kg)	7,000	6,500	6,600	6,700	6,500	7,000	6,700	7,000	
	基準荷重中心 (mm)	600	600	600	600	600	600		600	
	最大揚程 (mm)	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		3,500	
	マスト形状	フルフリー2段						フルフリー2段	標準	標準
	フリーリフト量 (mm)	-	1,145	1,195	1,265	1,145	1,220	215	215	
寸法	全長 (mm)	4,805	5,255	6,100	6,210	5,555	4,830	6,120	5,255	
	全幅 (mm)	1,995	1,995	1,995	2,005	1,995	1,995	1,995	1,995	
	全高(ヘッドガード) (mm)	2,515	2,515	2,450	2,550	2,515	2,440	2,500	2,440	
	全高(マスト) (mm)	—	2,520	2,625	2,625	—	2,515	2,500	2,765	
	フォーク長 (mm)	1,670	1,670	2,420	2,440	1,970	1,220	2,420	1,670	
	車輛重量 (kg)	9,440	10,200	9,950	10,000	9,780	10,070	10,230	9,440	
	燃料容量(L)	140	140		150	140	140	140	140	
備考	油圧配管付 車検付	サイドシフト付		サイドシフト付/ 後方警告LED	サイドシフト付 油圧配管付	油圧フォークシフト付 登録ナンバー付		油圧配管付		

掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

10t~23t

■仕様

商品コード	124910		124911	124920			
クラス	10t/S		10t/S後方警告	10t/2.8mS			
メーカー	トヨタL&F	TCM	三菱	トヨタL&F	TCM	ユニキャリア	
型式	3FD100	FD100Z8	FD100-4	3FD100	FD100Z8	FD100-3	
性能	最大荷重 (kg)	10,000	9,700	9,700	8,800	9,600	9,400
	基準荷重中心 (mm)	600	600	600	600	600	600
	最大揚程 (mm)	3,000	3,000	2,700	2,800	2,800	2,800
	マスト形状	標準		標準	フルフリー2段		
	フリーリフト量 (mm)	0	210	220	-	1,500	1,445
寸法	全長 (mm)	6,320	6,810	6,705	6,680	6,760	6,750
	全幅 (mm)	2,290	2,145	2,245	2,290	2,240	2,245
	全高(ヘッドガード) (mm)	—	2,640	2,660	2,850	2,800	2,880
	全高(マスト) (mm)	2,905	2,955	2,700	—	—	—
	フォーク長 (mm)	2,120	2,440	2,440	2,120	2,440	2,440
	車輛重量 (kg)	14,370	13,520	13,270	14,605	13,210	13,650
燃料容量(L)	200	140	150	200	140	150	
備考	エアコンキャビン サイドシフト付 ※		ヘッドガードキャンパス、 サイドシフト付、 簡易荷重計、 後方警告LED	ヘッドガードキャンパス サイドシフト付 登録ナンバー付			

※登録ナンバー付もございます。

商品コード	124940	124950		124951	124959	124958	124960	
クラス	15t/S	15t/2.8mS		18t/2.8mS	23t/2.8mS	23t/2.8mF	23t/2.8mSF	
メーカー	トヨタL&F	TCM	トヨタL&F	TCM	TCM	TCM	トヨタL&F	
型式	50-4FDK150	FD150S-3	4FDK150	FD180-2	FD230-2	SC-F60	4FD230	
性能	最大荷重 (kg)	15,000	12,000	12,700	16,500	20,500	21,500	21,500
	基準荷重中心 (mm)	600	600	600	900	900	900	900
	最大揚程 (mm)	3,000	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800
	マスト形状	標準	フルフリー2段		フルフリー2段	フルフリー2段	フルフリー2段	フルフリー2段
	フリーリフト量 (mm)	0	1,400	1,400	1,450	1,400	1,400	1,400
寸法	全長 (mm)	5,840	7,230	7,310	7,930	8,140	7,990	8,310
	全幅 (mm)	2,415	2,360	2,460	3,000	3,060	3,060	3,045
	全高(ヘッドガード) (mm)	—	—	2,960	—	—	—	3,430
	全高(マスト) (mm)	3,150	3,180	3,050	3,450	3,450	3,450	3,555
	フォーク長 (mm)	2,120	2,440	2,520	2,440	2,440	2,440	2,570
	車輛重量 (kg)	18,900	17,700	19,290	26,830	32,310	32,185	34,420
燃料容量(L)	280	250	280	400	400	400	400	
備考	エアコンキャビン サイドシフト付	前輪Wタイヤ、 ヘッドガードキャンパス、 サイドシフト付※		サイドシフト付、 登録ナンバー付	ヘッドガードキャンパス サイドシフト付※	ヘッドガードキャンパス 油圧フォークシフト付 登録ナンバー付	ヘッドガードキャンパス 油圧フォークシフト付	

※登録ナンバー付もございます。



掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。
また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。