







軽量・高機動設計のため、本体や集塵ホースの取り回しに ストレスを感じずに作業ができます。

使用持続時間は42分!

バッテリー充電時間は60分で、使用持続時間は42分です。 付属の急速充電器は、バッテリー2個同時に充電可能です。

欧州基準HEPA14フィルタ・

フィルターは、欧州基準HEPA14を装着。 アスベストの法令捕集基準99.97%以上の基準をクリア。

- IT-IN	
商品コード	231942
商品名	充電式バキュームクリーナー背負式/ASB
対象物質	アスベスト
メーカー	SPRiNTUS(スプリンタス)/ドイツ
型式	BOOSTIX 36V HEPA14
集塵容量(L)	5
最大吸引能力(L/sec)	29
最大吸引力(mbar)	160
本体寸法(mm)L×W×H	496×260×216
質量(kg)	6.6
騒音レベル(/dB)	67
付属品	の32mmステンレス伸縮チューブ、1.3m吸ホース、フィルターバスケット、スキマノズル、コンビノズル、アクセサリー固定フック、急速充電器、デュアルクイックチャージャー、バッテリーバック×2、HEPAフィルターバック、アクセサリー固定フック

商品の利用に際して

- ・貸し出しの際には、返却時の清掃などについての同意書のご提出をお願いしております。
- ・貸し出しの際に付属する返却ボックスは、粉塵が付着しないよう作業場所とは別の場所で 保管するよう徹底してください。
- ・ご返却いただく際には、受け入れをすみやかにおこなうため、返却時チェックシートの提出を お願いしております。
- ご返却いただく際には、買い取り部材を取り外して、返却手順書に従って清掃・養生の上 返却してください。

足場内の作業でもストレスフリー!

狭い天井内の作業でも快適施工!

穴あけ用集塵パッド




- ・コアドリル、ドリルビットの 長さに関係なく使用可能
- ・粉塵の飛散を防止
- ・位置決め簡単



※2 ブレート穴径サイズ(mm) 5.5/7/15/16.5/18.5

バキュームクリーナーホースジョイントH



1

■ 販売品 商品コード 使用ドリル径 図 商品名 穴あけ用集塵パッドL (プレート付) 220mm以下 1 穴あけ用集塵パッドV (プレート付) 165mm以下 2 穴あけ用集塵パッド80 (プレート付) 80mm以下 3 穴あけ用集塵パッド38 (プレート付※1) 38mm以下 4 集塵パッド用プレート38PA※2 (5)

産業機械・東両の総合し グ株式会社 🛭