

【詳細仕様】をクリックすると該当のページにジャンプします

■31SS




[【詳細仕様】](#) 1P～

■31SSソーラー



[【詳細仕様】](#) 3P～

■31ソーラー/同期式FC



[【詳細仕様】](#) 5P～

■32GSソーラー



[【詳細仕様】](#) 7P～

■42GWSソーラー



[【詳細仕様】](#) 9P～

■43GS(SK)ソーラー



[【詳細仕様】](#) 11P～

■42GSソーラー



[【詳細仕様】](#) 13P～

■42GSソーラー軽/N



[【詳細仕様】](#) 15P～

■42GSソーラーHW/N



[【詳細仕様】](#) 16P～

<ロードパイロット 31SS(昇降タイプ)>



|            |              |
|------------|--------------|
| 商品コード      | 154050       |
| 商品名        | ロードパイロット31SS |
| メーカー       | 北越工業         |
| 型式         | ASB31TVE     |
| クラス        | 31型昇降式       |
| 標示文字※      | 3文字1段        |
| 画面サイズ横×縦   | 960×320      |
| 電源(V)      | AC100        |
| 外形寸法：幅(mm) | 1,250        |
| 外形寸法：奥(mm) | 1,500        |
| 昇降高さ(mm)   | 2,077～2,846  |
| 重量(kg)     | 260          |

S:スライド式  
※ 標示文字は固定標示時の標準文字数です。

## &lt;ロードパイロット 31SS(昇降タイプ)&gt;

| 静止  | 点滅  | 流動  | 表示内容 |
|-----|-----|-----|------|
| 601 | 701 | 801 | 止まれ  |
| 602 | 702 | 802 | まわり道 |
| 603 | 703 | 803 | 徐行   |
| 604 | 704 | 804 | 左によれ |
| 605 | 705 | 805 | 右によれ |
| 606 | 706 | 806 | 左まがれ |
| 607 | 707 | 807 | 右まがれ |
| 608 | 708 | 808 | 工事中  |
| 609 | 709 | 809 | 作業中  |
| 610 | 710 | 810 | 通行止  |
| 611 | 711 | 811 | 注意   |
| 612 | 712 | 812 | 左折禁止 |
| 613 | 713 | 813 | 右折禁止 |
| 614 | 714 | 814 | 直進せよ |
| 615 | 715 | 815 | 雨    |
| 616 | 716 | 816 | 雪    |
| 617 | 717 | 817 | キリ   |
| 618 | 718 | 818 | 災害発生 |
| 619 | 719 | 819 | 地震   |
| 620 | 720 | 820 | 落石注意 |
| 621 | 721 | 821 | がけ崩れ |
| 622 | 722 | 822 | なだれ  |
| 623 | 723 | 823 | この先  |
| 624 | 724 | 824 | 事故   |
| 625 | 725 | 825 | 渋滞   |
| 626 | 726 | 826 | 進入禁止 |
| 627 | 727 | 827 | 最徐行  |

| 静止  | 点滅  | 流動  | 表示内容 |
|-----|-----|-----|------|
| 628 | 728 | 828 | 立入禁止 |
| 629 | 729 | 829 | 道路   |
| 630 | 730 | 830 | 路肩   |
| 631 | 731 | 831 | 片側通行 |
| 632 | 732 | 832 | →→→  |
| 633 | 733 | 833 | ←←←  |
| 634 | 734 | 834 | 段差あり |
| 635 | 735 | 835 | カーブ有 |
| 636 | 736 | 836 | 幅員減少 |
| 637 | 737 | 837 | 一車線  |
| 638 | 738 | 838 | 車線減少 |
| 639 | 739 | 839 | 凍結   |
| 640 | 740 | 840 | スリップ |
| 641 | 741 | 841 | 水道   |
| 642 | 742 | 842 | 下水   |
| 643 | 743 | 843 | 電気   |
| 644 | 744 | 844 | ガス   |
| 645 | 745 | 845 | 電話   |
| 646 | 746 | 846 | 停止位置 |
| 647 | 747 | 847 | 歩行者  |
| 648 | 748 | 848 | 車両   |
| 649 | 749 | 849 | 合流注意 |
| 650 |     |     |      |
|     |     |     |      |
|     |     |     |      |
|     |     |     |      |
|     |     |     |      |

<ロードパイロット 31SS ソーラー式>



|            |                                                                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 商品コード      | 154051                                                                                                                                                             |
| 商品名        | ロードパイロット31SS ソーラー式                                                                                                                                                 |
| メーカー       | インフォメックス松本                                                                                                                                                         |
| 型式         | IM335HS                                                                                                                                                            |
| 標示文字 ※     | 3文字1段                                                                                                                                                              |
| 表示:保安灯部    | φ100mm表示 2連×左右2カ所<br>光源：超高輝度LED 赤(630nm)、黄(591nm)、白<br>表示パターン：8種類、消灯から選択可能<br>文字表示部表示パターン設定時に点灯ON/OFF設定可能                                                          |
| 表示:文字表示部   | 350mm角3文字、16×16ドット/文字<br>光源：超高輝度LED 橙（605nm）<br>表示パターン：登録済み120種類<br>（日英 13種類、日中/日韓 各10種類含む）<br>登録済み表示パターンから選択組合せ表示可能<br>外部入力：USB記憶媒体からの表示データ読込<br>4画面切替表示用の無電圧接点入力 |
| 表示:照明部     | 超高輝度チップLED、白                                                                                                                                                       |
| 表示:標識部     | 標識：白色反射シート貼付<br>マグネット標識板：工事中、矢印各1枚付属<br>点灯動作：表示部の夜間調光に連動し点灯                                                                                                        |
| 画面サイズ横×縦   | 1,050×350                                                                                                                                                          |
| 電源(V)      | ソーラーパネル、バッテリー、AC100V電源                                                                                                                                             |
| 最大消費電力（W）  | 約2.5(通常表示時)                                                                                                                                                        |
| バッテリー駆動時間  | 約8日間（190時間）<br>（但し表示内容により異なります。）                                                                                                                                   |
| 外形寸法：幅(mm) | 1,200                                                                                                                                                              |
| 外形寸法：奥(mm) | 1,000                                                                                                                                                              |
| 昇降高さ(mm)   | 1,770～2,670                                                                                                                                                        |
| 重量(kg)     | 150                                                                                                                                                                |

S:スライド式



- ・低消費電力設計により内蔵バッテリーで最低5日間以上連続使用が可能(メッセージ内容で異なります)  
(新品バッテリーで満充電時)
- ・標識部は外から照らす照式で張替え自由（白色LED装備）
- ・軽トラック（荷台床面700mm以下）に積載しても、高さ制限2.5mをクリア。
- ・標識部を照らす外部照明付

## &lt;ロードパイロット 31SS ソーラ-式&gt;

| パターン<br>番号                                | 内容                 | パターン<br>番号                                | 内容                                    |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| ワン<br>タ<br>ッ<br>チ                         | 01 工事中/→→→         | 組<br>合<br>せ<br>文<br>字<br>パ<br>タ<br>ー<br>ン | 61 500m先                              |
|                                           | 02 工事中/→→→         |                                           | 62 路面/凍結/スリップ/注意                      |
|                                           | 03 作業中/→→→         |                                           | 63 急カーブ                               |
|                                           | 04 作業中/→→→         |                                           | 64 トンネル内                              |
|                                           | 05 工事中/注意/徐行/→→→   |                                           | 65 歩行者/通路                             |
|                                           | 06 工事中/注意/徐行/→→→   |                                           | 66 工事車両                               |
|                                           | 07 工事中/片側/交互通行/→→→ |                                           | 67 工事区間                               |
|                                           | 08 工事中/片側/交互通行/→→→ |                                           | 68 始まり                                |
| 組<br>合<br>せ<br>文<br>字<br>パ<br>タ<br>ー<br>ン | 09 この先             | 組<br>合<br>せ<br>文<br>字<br>パ<br>タ<br>ー<br>ン | 69 終わり                                |
|                                           | 10 工事中             |                                           | 70 ご協力お願いします                          |
|                                           | 11 作業中             |                                           | 71 ご協力有難うございました                       |
|                                           | 12 →→→             |                                           | 72 ご迷惑をおかけしております                      |
|                                           | 13 →→→             |                                           | 73 通り抜けできません                          |
|                                           | 14 右へ/→→→/車線変更図    |                                           | 74 傷んだ舗装をなおしています                      |
|                                           | 15 左へ/→→→/車線変更図    |                                           | 75 傷んだ歩道をなおしています                      |
|                                           | 16 最徐行             |                                           | 76 渋滞中                                |
|                                           | 17 徐行              | 日<br>本<br>語<br>+<br>英<br>語                | 77 工事中/UNDER-CONST-RUCTION            |
|                                           | 18 片側通行            |                                           | 78 作業中/WORKING                        |
|                                           | 19 片側/交互通行         |                                           | 79 片側通行/ONE LANE-TRAFFIC              |
|                                           | 20 幅員減少            |                                           | 80 片側/交互通行/ONE LANE-ALTERNATE-TRAFFIC |
|                                           | 21 車線変更            |                                           | 81 走行注意/ATTENTION MOVING              |
|                                           | 22 通行止             |                                           | 82 速度/落とせ/SPEED DOWN                  |
|                                           | 23 全面/通行止          |                                           | 83 最徐行/SLOW DOWN TO LIMIT             |
|                                           | 24 車両/通行止          |                                           | 84 徐行/SLOW DOWN                       |
|                                           | 25 立入禁止            | ア<br>ニ<br>メ                               | 85 幅員減少/ROAD NARROWS                  |
|                                           | 26 止まれ/止まれ/止まれ     |                                           | 86 車線変更/TRAFFIC LANE CHANGE           |
|                                           | 27 止まってください        |                                           | 87 通行止/ROAD CLOSED                    |
|                                           | 28 すすめ/すすめ/すすめ     |                                           | 88 止まってください PLEASE STOP               |
|                                           | 29 進んでください         |                                           | 89 この先/信号あり/TRAFFIC LIGHT AHEAD       |
|                                           | 30 一旦停止            | 動<br>画                                    | 90 (アニメ)工事中                           |
|                                           | 31 停止位置            |                                           | 91 (アニメ)注意                            |
|                                           | 32 信号あり            |                                           | 92 (アニメ)徐行                            |
|                                           | 33 右折禁止            |                                           | 93 (アニメ)誘導灯+右へ                        |
|                                           | 34 左折禁止            |                                           | 94 (アニメ)誘導灯+左へ                        |
|                                           | 35 注意              |                                           | 95 (アニメ)お辞儀                           |
|                                           | 36 注意してください        |                                           | 96 (動画)旗振り                            |
|                                           | 37 走行注意            | 日<br>本<br>語<br>+<br>中<br>国<br>語           | 97 (動画)徐行                             |
|                                           | 38 落石注意            |                                           | 98 (動画)右に寄れ                           |
|                                           | 39 路肩注意            |                                           | 99 (動画)左に寄れ                           |
|                                           | 40 追突注意            | 日<br>本<br>語<br>+<br>韓<br>国<br>語           | C0 工事中/正在施工                           |
|                                           | 41 段差              |                                           | C1 作業中/正在作业                           |
|                                           | 42 段差あり            |                                           | C2 片側交互通行/単側交替通行                      |
|                                           | 43 速度/落とせ/落とせ/落とせ  |                                           | C3 走行注意/注意通行                          |
|                                           | 44 速度厳守            |                                           | C4 徐行/減速通行                            |
|                                           | 45 除雪中             |                                           | C5 幅員減少/宽度减小                          |
|                                           | 46 散水中             |                                           | C6 車線変更/行车线变更                         |
|                                           | 47 電気              |                                           | C7 通行止/禁止通行                           |
|                                           | 48 電話              | 日<br>本<br>語<br>+<br>韓<br>国<br>語           | C8 一旦停止/停一下车                          |
|                                           | 49 ガス              |                                           | C9 この先/信号あり/注意信号灯                     |
|                                           | 50 水道              |                                           | D0 工事中/공사중                            |
|                                           | 51 下水道             |                                           | D1 作業中/작업중                            |
|                                           | 52 地下鉄             |                                           | D2 片側交互通行/한쪽/교차통행                     |
|                                           | 53 共同溝             |                                           | D3 走行注意/주행주의                          |
|                                           | 54 災害/復旧/工事        |                                           | D4 徐行/서행                              |
|                                           | 55 まわり道            |                                           | D5 幅員減少/도로폭감소                         |
|                                           | 56 迂回願います          |                                           | D6 車線変更/차선변경                          |
|                                           | 57 50m先            |                                           | D7 通行止/통행금지                           |
|                                           | 58 100m先           |                                           | D8 一旦停止/일시정지                          |
|                                           | 59 200m先           |                                           | D9 この先/信号あり/앞으로/신호가                   |
|                                           | 60 300m先           |                                           |                                       |

MM6564-00



<ロードパイロット 31ソーラー／同期式 F C>



|            |                                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 商品コード      | 154052                                                                                                                                                                |
| 商品名        | ロードパイロット31ソーラー／同期式FC                                                                                                                                                  |
| メーカー       | インフォメックス松本                                                                                                                                                            |
| 型式         | IGM335HCS                                                                                                                                                             |
| 標示文字 ※     | 3文字1段                                                                                                                                                                 |
| 表示:保安灯部    | φ100mm表示 2連×左右2カ所<br>光源：超高輝度LED 赤(630nm)、黄(591nm)、白<br>表示パターン：8種類、消灯から選択可能<br>文字表示部表示パターン設定時に点灯ON/OFF設定可能                                                             |
| 表示:文字表示部   | 350mm角3文字、16×16ドット/文字<br>光源：超高輝度3色チップLED RGBカラー<br>表示パターン：登録済み132種類<br>(日英 13種類、日中/日韓 各10種類含む)<br>登録済み表示パターンから選択組合せ表示可能<br>外部入力：USB記憶媒体からの表示データ読込<br>4画面切替表示用の無電圧接点入力 |
| 表示:照明部     | 超高輝度チップLED、白                                                                                                                                                          |
| 表示:標識部     | 標識：白色反射シート貼付<br>マグネット標識板：工事中、矢印各1枚付属<br>点灯動作：表示部の夜間調光に連動し点灯                                                                                                           |
| 画面サイズ横×縦   | 1文字：350×350                                                                                                                                                           |
| 標示方式       | 信号機とのケーブルレス連動(任意)<br>複数台の標示機を連動操作(任意)<br>表示ON/OFFタイマー設定<br>標示機2台でスクロール表示(任意)<br>昼夜の輝度切り替え(自動)<br>ECOモード設定(任意)<br>弊社CGSシリーズ信号機ともケーブルレス同期可                              |
| 電源         | 太陽電池および鉛バッテリー<br>太陽電池36W×1枚 公称最大出力電圧DC19V<br>バッテリー本体に附属(38Ah)<br>商用電源AC100V 50/60Hz(バッテリー充電用)                                                                         |
| 最大消費電力 (W) | 通常表示時：約2.5W<br>商用電源充電時：最大50W                                                                                                                                          |
| バッテリー駆動時間  | 約8日間(190時間)                                                                                                                                                           |
| 充電時間       | 太陽電池充電 約6日間(有効日射時間3.3時間/日)<br>商用電源充電 14時間                                                                                                                             |
| 外形寸法：幅(mm) | 約1,200                                                                                                                                                                |
| 外形寸法：奥(mm) | 約1,000                                                                                                                                                                |
| 昇降高さ(mm)   | 約1,770～2,670                                                                                                                                                          |
| 重量(kg)     | 約150                                                                                                                                                                  |
| NETIS登録番号  | KT-200087-VE                                                                                                                                                          |

- ・ソーラーシステムにより完全コードレスにて、長時間の使用が可能。停電時も使用可能。
- ・バッテリーのみで連続5日間以上（120時間）動作可能。
- ・文字・アニメの組合せ表示パターン合計132種類以上の中から選択表示。
- ・軽トラック(荷台床面700mm以下)に積載しても、高さ制限2.5mをクリア。
- ・現場でひととき目立つフルカラー。  
目に飛び込む色合いで規制効果アップ。
- ・ケーブルレスで同期連動。
- ・LED標示機でタイマー設定表示切替。
- ・複数台で異なるメッセージを連動表示。
- ・LED標示機2台を繋げて横長表示。

## &lt;ロードパイロット 31ソラー/同期式 F C&gt;

| パターン<br>番号    | 内容                 | パターン<br>番号    | 内容                                    | パターン<br>番号           | 内容      |
|---------------|--------------------|---------------|---------------------------------------|----------------------|---------|
| ワンタッチ         | 01 工事中/→→→         | 組合せ文字<br>パターン | 61 500m先                              | 災害<br>対応<br>パター<br>ン | E0 →    |
|               | 02 工事中/←←←         |               | 62 路面/凍結/スリップ/注意                      |                      | E1 ←    |
|               | 03 作業中/→→→         |               | 63 急カーブ                               |                      | E2 >>>  |
|               | 04 作業中/←←←         |               | 64 トンネル内                              |                      | E3 <<<  |
|               | 05 工事中/注意/徐行/→→→   |               | 65 歩行者/通路                             |                      | E4 雨量   |
|               | 06 工事中/注意/徐行/←←←   |               | 66 工事車両                               |                      | E5 冠水   |
|               | 07 工事中/片側/交互通行/→→→ |               | 67 工事区間                               |                      | E6 氾濫   |
|               | 08 工事中/片側/交互通行/←←← |               | 68 始まり                                |                      | E7 危険   |
| 組合せ文字<br>パターン | 09 この先             |               | 69 終わり                                |                      | E8 土砂崩れ |
|               | 10 工事中             |               | 70 ご協力お願いします                          |                      | E9 道路崩壊 |
|               | 11 作業中             |               | 71 ご協力有難うございました                       |                      | F0 災害復旧 |
|               | 12 →→→             |               | 72 ご迷惑をおかけしております                      |                      | F1 赤信号  |
|               | 13 ←←←             |               | 73 通り抜けできません                          |                      | F2 迂回路  |
|               | 14 右へ/→→→/車線変更図    |               | 74 傷んだ舗装をなおしています                      |                      |         |
|               | 15 左へ/←←←/車線変更図    |               | 75 傷んだ歩道をなおしています                      |                      |         |
|               | 16 最徐行             |               | 76 渋滞中                                |                      |         |
|               | 17 徐行              |               | 77 工事中/UNDER-CONST-RUCTION            |                      |         |
|               | 18 片側通行            |               | 78 作業中/WORKING                        |                      |         |
|               | 19 片側/交互通行         |               | 79 片側通行/ONE LANE-TRAFFIC              |                      |         |
|               | 20 幅員減少            |               | 80 片側/交互通行/ONE LANE-ALTERNATE-TRAFFIC |                      |         |
|               | 21 車線変更            | 日本語 + 英語      | 81 走行注意/ATTENTION MOVING              |                      |         |
|               | 22 通行止             |               | 82 速度/落とせ/SPEED DOWN                  |                      |         |
|               | 23 全面/通行止          |               | 83 最徐行/SLOW DOWN TO LIMIT             |                      |         |
|               | 24 車両/通行止          |               | 84 徐行/SLOW DOWN                       |                      |         |
|               | 25 立入禁止            |               | 85 幅員減少/ROAD NARROWS                  |                      |         |
|               | 26 止まれ/止まれ/止まれ     |               | 86 車線変更/TRAFFIC LANE CHANGE           |                      |         |
|               | 27 止まってください        |               | 87 通行止/ROAD CLOSED                    |                      |         |
|               | 28 すすめ/すすめ/すすめ     |               | 88 止まってください PLEASE STOP               |                      |         |
|               | 29 進んでください         |               | 89 この先/信号あり/TRAFFIC LIGHT AHEAD       |                      |         |
|               | 30 一旦停止            | アニメ           | 90 (アニメ)工事中                           |                      |         |
|               | 31 停止位置            |               | 91 (アニメ)注意                            |                      |         |
|               | 32 信号あり            |               | 92 (アニメ)徐行                            |                      |         |
|               | 33 右折禁止            |               | 93 (アニメ)誘導灯+右へ                        |                      |         |
|               | 34 左折禁止            |               | 94 (アニメ)誘導灯+左へ                        |                      |         |
|               | 35 注意              | 動画            | 95 (アニメ)お辞儀                           |                      |         |
|               | 36 注意してください        |               | 96 (動画)旗振り                            |                      |         |
|               | 37 走行注意            |               | 97 (動画)徐行                             |                      |         |
|               | 38 落石注意            |               | 98 (動画)右に寄れ                           |                      |         |
|               | 39 路肩注意            |               | 99 (動画)左に寄れ                           |                      |         |
|               | 40 追突注意            | 日本語 + 中国語     | C0 工事中 / 正在施工                         |                      |         |
|               | 41 段差              |               | C1 作業中 / 正在作业                         |                      |         |
|               | 42 段差あり            |               | C2 片側/交互通行 / 单側/交替通行                  |                      |         |
|               | 43 速度/落とせ/落とせ/落とせ  |               | C3 走行注意 / 注意通行                        |                      |         |
|               | 44 速度厳守            |               | C4 徐行 / 減速通行                          |                      |         |
|               | 45 除雪中             |               | C5 幅員減少 / 宽度減少                        |                      |         |
|               | 46 散水中             |               | C6 車線変更 / 行车线変更                       |                      |         |
|               | 47 電気              |               | C7 通行止 / 禁止通行                         |                      |         |
|               | 48 電話              |               | C8 一旦停止 / 停一下车                        |                      |         |
|               | 49 ガス              |               | C9 この先/信号あり / 注意/信号灯                  |                      |         |
|               | 50 水道              | 日本語 + 韓国語     | D0 工事中 / 공사중                          |                      |         |
|               | 51 下水道             |               | D1 作業中 / 작업중                          |                      |         |
|               | 52 地下鉄             |               | D2 片側/交互通行 / 한쪽/교차통행                  |                      |         |
|               | 53 共同溝             |               | D3 走行注意 / 주행 주의                       |                      |         |
|               | 54 災害/復旧/工事        |               | D4 徐行 / 서행                            |                      |         |
|               | 55 まわり道            |               | D5 幅員減少 / 도로 폭감소                      |                      |         |
|               | 56 迂回願います          |               | D6 車線変更 / 차선 변경                       |                      |         |
|               | 57 50m先            |               | D7 通行止 / 통행 금지                        |                      |         |
|               | 58 100m先           |               | D8 一旦停止 / 일시 정지                       |                      |         |
|               | 59 200m先           |               | D9 この先/信号あり / 앞으로/신호가                 |                      |         |
|               | 60 300m先           |               |                                       |                      |         |

<ロードパイロット 32GS ソーラー式>



|              |                                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 商品コード        | 154054                                                                                               |
| 商品名          | ロードパイロット32GS ソーラー式                                                                                   |
| メーカー         | インフォメックス松本                                                                                           |
| 型式           | CMF-630SHS                                                                                           |
| 表示部          | 16ドット×16ドット／文字 300mm角3文字2段                                                                           |
| 表示素子:文字表示部   | 超高輝度LED オレンジ                                                                                         |
| 表示素子:保安灯部    | 超高輝度LED 赤、黄、白                                                                                        |
| 表示素子:外部照明部   | 超高輝度LED 白                                                                                            |
| 表示:文字表示部     | 表示パターン96種類選択表示＋6種類組合せ可能<br>パソコン文字入力（USBメモリー経由）<br>※パソコン入力はUSBメモリー経由で書込み可能。<br>日本語表記、日本語＋英語表記 2種類選択可能 |
| 表示:保安灯部      | 表示パターン8種類から選択表示                                                                                      |
| 電源           | 太陽電池、及びバッテリー                                                                                         |
| 電源:太陽電池(W)   | 48×1枚                                                                                                |
| 電源:バッテリー     | DC12V 65Ah×1個                                                                                        |
| 電源:バッテリーボックス | AC100V充電器装備 AC100V 50／60Hz<br>過充電、過放電防止回路付<br>太陽電池充電電流表示、バッテリー残量表示機能装備                               |
| バッテリー動作時間    | AC100V充電器装備 AC100V 50／60Hz<br>過充電、過放電防止回路付<br>太陽電池充電電流表示、バッテリー残量表示機能装備                               |
| 最大消費電力（W）    | 約4.8                                                                                                 |
| バッテリー駆動時間    | 満充電より連続使用5日間（120時間）<br>（但し表示内容により異なります。）                                                             |
| 外形寸法：幅(mm)   | 1,200                                                                                                |
| 外形寸法：奥(mm)   | 1,000                                                                                                |
| 昇降高さ(mm)     | 1,785～2,685                                                                                          |
| 重量(kg)       | 165                                                                                                  |
| その他          | 外部入力で文字切り替え可能                                                                                        |

■大画面で高視認性

G:グラウンド(下置き) S:スライド式

- ・ 文字表示部は300mm角3文字2段の大画面。視認性が大幅に向上。  
図柄表示などの視認性。表現力が向上。
- ・ 超高輝度LED使用によりソーラーでも高視認性を実現。
- ・ 文字表示部は逆光時での視認性が超高輝度オレンジ色LEDを標準。  
保安灯部は、赤・黄・白のLEDを使用

■多用途の表示パターン

- ・ 動画、アニメの表示パターン90種類以上の中から選択表示。パターンは8種類まで組合せ可能。頻度の高い文字パターンはワンタッチで選択可能。
- ・ パソコンにて表示文字入力、USBメモリー経由で書込み可能。
- ・ 保安灯部は、8種類の表示パターンから選択。立体的な回転表示も可能。



## &lt;ロードパイロット 32GS ソーラー式&gt;

| パターン<br>番号 | 表示内容           | パターン<br>番号                            | 表示内容 |
|------------|----------------|---------------------------------------|------|
| メイン        | 01 この先         | 51 50m先                               |      |
|            | 02 工事中         | 52 100m先                              |      |
|            | 03 作業中         | 53 200m先                              |      |
|            | 04 点検中         | 54 300m先                              |      |
| 指示・注意・警告   | 05 →→→         | 55 500m先                              |      |
|            | 06 ←←←         | 56 まわり道                               |      |
|            | 07 右へ          | 57 急カーブ                               |      |
|            | 08 左へ          | 58 トンネル内                              |      |
|            | 09 車線変更 右へ(図)  | 59 歩行者用/通路                            |      |
|            | 10 車線変更 左へ(図)  | 60 工事車両                               |      |
|            | 11 徐行          | 61 工事区間                               |      |
|            | 12 最徐行         | 62 始まり                                |      |
|            | 13 片側通行        | 63 終わり                                |      |
|            | 14 片側/交互通行     | 64 ご協力お願いします                          |      |
|            | 15 幅員減少        | 65 ご迷惑おかけしております                       |      |
|            | 16 車線変更        | 66 すすめ/すすめ/すすめ                        |      |
|            | 17 車線減少        | 67 進んでください                            |      |
|            | 18 一方通行        | 68 止まれ/止まれ/止まれ                        |      |
|            | 19 通行止         | 69 止まってください                           |      |
|            | 20 全面/通行止      | 70 入口                                 |      |
|            | 21 一旦停止        | 71 出口                                 |      |
|            | 22 停止位置        | 72 工事中/UNDER CONSTRUCTION             |      |
|            | 23 信号機有        | 73 作業中/WORKING                        |      |
|            | 24 危険          | 74 片側通行/ONE LANE TRAFFIC              |      |
|            | 25 注意          | 75 片側/交互通行/ONE LANE ALTERNATE TRAFFIC |      |
|            | 26 注意してください    | 76 右へ/RIGHT SIDE                      |      |
|            | 27 禁止          | 77 左へ/LEFT SIDE                       |      |
|            | 28 走行注意        | 78 走行注意/ATTENTION MOVING              |      |
|            | 29 落石注意        | 79 速度落せ/SPEED DOWN                    |      |
|            | 30 路肩注意        | 80 最徐行/SLOW DOWN TO LIMIT             |      |
|            | 31 追越禁止        | 81 徐行/SLOW DOWN                       |      |
|            | 32 段差注意        | 82 幅員減少/ROAD NARROWS                  |      |
|            | 33 段差有         | 83 車線変更/TRAFFIC LANE CHANGE           |      |
|            | 34 速度注意        | 84 通行止/ROAD CLOSE                     |      |
|            | 35 速度落せ        | 85 止まってください/PLEASE STOP               |      |
|            | 36 凍結注意        | 86 この先/信号機有/TRAFFIC LIGHT AHEAD       |      |
|            | 37 路面凍結/スリップ注意 | 87 入口/ENTRANCE                        |      |
|            | 38 事故多発        | 88 出口/EXIT                            |      |
|            | 39 渋滞中         | 89 徐行(アニメ)                            |      |
| 作業内容       | 40 除雪中         | 90 右へ(アニメ)                            |      |
|            | 41 散水中         | 91 左へ(アニメ)                            |      |
|            | 42 清掃中         | 92 お辞儀(アニメ)                           |      |
|            | 43 電気          | 93 旗振り(動画)                            |      |
|            | 44 電話          | 94 徐行(動画)                             |      |
|            | 45 ガス          | 95 右に寄れ(動画)                           |      |
|            | 46 水道          | 96 左に寄れ(動画)                           |      |
|            | 47 下水道         | 97 車線変更 左右へ(図)                        |      |
|            | 48 地下鉄         | 98 ←→(図)                              |      |
|            | 49 共同溝         | 99                                    |      |
|            | 50 災害/復旧/工事    |                                       |      |
|            |                |                                       |      |

<ロードパイロット 42GWS ソーラー式>



|                    |                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 商品コード              | 154071                                                                                                             |
| 商品名                | ロードパイロット42GWS ソーラー式                                                                                                |
| メーカー               | インフォメックス松本                                                                                                         |
| 型式                 | CMF-830SHSW                                                                                                        |
| 標示文字               | 4文字2段                                                                                                              |
| 表示素子:文字表示部         | 超高輝度LED オレンジ                                                                                                       |
| 表示素子:回転灯部          | 超高輝度LED 赤、緑、白                                                                                                      |
| 表示素子:保安灯部          | 超高輝度LED 白                                                                                                          |
| 表示素子:プリンカー部        | 超高輝度LED 黄、青                                                                                                        |
| 表示素子:外部照明部         | 超光輝度LED 白                                                                                                          |
| 表示内容               | 文字表示部：表示パターン90種類以上から<br>選択表示 8種類組合せ表示可能、<br>回転灯部：表示パターン4種類から選択表示<br>保安灯部：表示パターン8種類から選択表示<br>プリンカー部：表示パターン8種類から選択表示 |
| 電源                 | ソーラーパネル、バッテリー、AC電源                                                                                                 |
| 最大消費電力（W）          | 約14.4                                                                                                              |
| 無日照無充電での<br>連即使用時間 | 約3日間(72時間)                                                                                                         |
| 外形寸法：幅(mm)         | 1,759                                                                                                              |
| 外形寸法：奥(mm)         | 1,400                                                                                                              |
| 昇降高さ(mm)           | 2,785～4,327                                                                                                        |
| 重量(kg)             | 約360                                                                                                               |
| オプション文字            | パソコン入力                                                                                                             |

G:グラウンド(下置き) W:ワイド S:スライド式

■ 多用途の表示パターン

- ・ 日本語・矢印・英語、動画、アニメの表示パターン90種類以上の中から選択表示。  
パターンは8種類まで組合せ可能  
可能。頻度の高い文字パターンはワンタッチで選択可能。
- ・ パソコンにて表示文字入力が可能。USBメモリー経由で本体に書込み可能。
- ・ 保安灯部は、8種類の表示パターンから選択。立体的な回転表示も可能。

■ 高視認性

- ・ 色弱の方への配慮  
文字表示部は、色弱の方でも見易く、逆光時での視認性が高いオレンジ色LEDを標準。
- ・ 超高輝度LEDを使用によりソーラーでも高視認性を実現。
- ・ 文字表示部横にプリンカーを装備。

## &lt;ロードパイロット 42GWS ソーラー式&gt;

メッセージボード表示パターン

| パターン番号   | 表示内容           | パターン番号                               | 表示内容 |
|----------|----------------|--------------------------------------|------|
| メイン      | 1 この先          | 51 50m先                              |      |
|          | 2 工事中          | 52 100m先                             |      |
|          | 3 作業中          | 53 200m先                             |      |
|          | 4 点検中          | 54 300m先                             |      |
| 指示・注意・警告 | 5 →→→→         | 55 500m先                             |      |
|          | 6 ←←←←         | 56 まわり道                              |      |
|          | 7 右へ           | 57 急カーブ                              |      |
|          | 8 左へ           | 58 トンネル内                             |      |
|          | 9 右折           | 59 歩行者用通路                            |      |
|          | 10 左折          | 60 工事車両                              |      |
|          | 11 徐行          | 61 工事区間                              |      |
|          | 12 最徐行         | 62 始まり                               |      |
|          | 13 片側通行        | 63 終わり                               |      |
|          | 14 片側交互通行      | 64 ご協力お願いします                         |      |
|          | 15 幅員減少        | 65 ご迷惑おかけしております                      |      |
|          | 16 車線変更        | 66 すすめ                               |      |
|          | 17 車線減少        | 67 進んでください                           |      |
|          | 18 一方通行        | 68 止まれ                               |      |
|          | 19 通行止         | 69 止まってください                          |      |
|          | 20 全面通行止       | 70 入口                                |      |
|          | 21 一旦停止        | 71 出口                                |      |
|          | 22 停止位置        | 72 工事中 UNDER CONSTRUCTION            |      |
|          | 23 信号機有        | 73 作業中 WORKING                       |      |
|          | 24 危険          | 74 片側通行 ONE LANE TRAFFIC             |      |
|          | 25 注意          | 75 片側交互通行 ONE LANE ALTERNATE TRAFFIC |      |
|          | 26 注意してください    | 76 右へ RIGHT SIDE                     |      |
|          | 27 禁止          | 77 左へ LEFT SIDE                      |      |
|          | 28 走行注意        | 78 走行注意 ATTENTION MOVING             |      |
|          | 29 落石注意        | 79 速度落せ SPEED DOWN                   |      |
|          | 30 路肩注意        | 80 最徐行 SLOW DOWN TO LIMIT            |      |
|          | 31 追越禁止        | 81 徐行 SLOW DOWN                      |      |
|          | 32 段差注意        | 82 幅員減少 ROAD NARROWS                 |      |
|          | 33 段差有リ        | 83 車線変更 TRAFFIC LANE CHANGE          |      |
|          | 34 速度注意        | 84 通行止 ROAD CLOSE                    |      |
|          | 35 速度落せ        | 85 止まってください PLEASE STOP              |      |
|          | 36 凍結注意        | 86 この先信号機有リ TRFFIC LIGTH AHEAD       |      |
|          | 37 路面凍結 スリップ注意 | 87 入口 ENTRANCE                       |      |
|          | 38 事故多発        | 88 出口 EXIT                           |      |
|          | 39 渋滞中         | 89 徐行(アニメ)                           |      |
| 作業内容     | 40 除雪中         | 90 右へ(アニメ)                           |      |
|          | 41 散水中         | 91 左へ(アニメ)                           |      |
|          | 42 清掃中         | 92 お辞儀(アニメ)                          |      |
|          | 43 電気          | 93 旗振り(動画)                           |      |
|          | 44 電話          | 94 徐行(動画)                            |      |
|          | 45 ガス          | 95 右へ(動画)                            |      |
|          | 46 水道          | 96 左へ(動画)                            |      |
|          | 47 下水道         | 97                                   |      |
|          | 48 地下鉄         | 98                                   |      |
|          | 49 共同溝         | 99                                   |      |
|          | 50 災害復旧工事      |                                      |      |

<ロードパイロット 43GS(SK)ソーラー>



|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| 商品コード        | 154072                |
| 商品名          | ロードパイロット43GS(SK)ソーラー  |
| メーカー         | アスコ                   |
| 型式           | ASCO-SHKSV-1.0        |
| クラス          | 43型 昇降式               |
| 標示文字         | 4文字3段                 |
| 標示色          | 橙単色                   |
| 標示方式         | 固定・点滅・スクロール           |
| 登録メッセージ数     | 99                    |
| 画面サイズ横×縦(mm) | 1,280×960             |
| 調光機能         | 昼夜2段階切替(自動にて)         |
| 電源           | ソーラーパネル、AC電源、予備発電機    |
| 消費電力 (W)     | LED表示部：23<br>回転灯2個：12 |
| 外形寸法：幅(mm)   | 1,640                 |
| 外形寸法：奥(mm)   | 1,210                 |
| 昇降高さ(mm)     | 2,420～3,750           |
| 重量(kg)       | 約250                  |

G:グラウンド(下置き) S:スライド式 SK:首都高速



- ※ 首都高速、東名高速道路 正式採用商品
- ・無日照 3日間保証（満充電時より。表示内容による）
  - ・縦960×横1,280mmの大画面 高輝度単色LEDパネル
  - ・携帯電話の赤外線機能を使用し簡単文字入力
  - ・有線専用リモコンで車内操作が可能



## &lt;ロードパイロット 43GS(SK)ソーラ&gt;

4×3表示機 表示内容一覧

|    |    |         |    |    |        |    |    |      |    |       |             |
|----|----|---------|----|----|--------|----|----|------|----|-------|-------------|
| 1  | 点滅 | 工事中     | 26 | 点滅 | 車線減少   | 51 | 動画 | ←←←← | 76 | 切換    | 車道通行禁止      |
| 2  | 切換 | 工事中→→→→ | 27 | 点滅 | 車線変更   | 52 | 点滅 | ↔↔↔  | 77 | 切換    | 止まれ         |
| 3  | 切換 | 工事中←←←← | 28 | 点滅 | 幅員減少   | 53 | 点滅 | スリップ | 78 | 切換    | 徐行          |
| 4  | 点滅 | 工事中→→→→ | 29 | 点滅 | 一方通行   | 54 | 点滅 | この先  | 79 | 動画    | 徐行          |
| 5  | 点滅 | 工事中←←←← | 30 | 点滅 | 道路工事   | 55 | 点滅 | とまれ  | 80 | 動画    | 徐行          |
| 6  | 点滅 | 作業中     | 31 | 点滅 | 通行注意   | 56 | 点滅 | すすめ  | 81 | 動画    | 徐行          |
| 7  | 切換 | 作業中→→→→ | 32 | 点滅 | 歩行注意   | 57 | 点滅 | 出入口  | 82 | 動画    | 徐行          |
| 8  | 切換 | 作業中←←←← | 33 | 点滅 | 停止位置   | 58 | 点滅 | 段差有  | 83 | 動画    | 徐行          |
| 9  | 点滅 | 作業中→→→→ | 34 | 点滅 | 路肩注意   | 59 | 点滅 | 始まり  | 84 | 動画    | 工事中         |
| 10 | 点滅 | 作業中←←←← | 35 | 点滅 | 段差注意   | 60 | 点滅 | 終わり  | 85 | スクロール | 寄って下さい。     |
| 11 | 点滅 | 徐行      | 36 | 点滅 | 通行禁止   | 61 | 点滅 | 一時停止 | 86 | スクロール | ご注意ください。    |
| 12 | 点滅 | 最徐行     | 37 | 点滅 | 追突注意   | 62 | 点滅 | 迂回路  | 87 | スクロール | 減速願います。     |
| 13 | 点滅 | 通行止     | 38 | 点滅 | 工事区間   | 63 | 点滅 | 除雪中  | 88 | スクロール | お進み下さい。     |
| 14 | 点滅 | 注意      | 39 | 点滅 | 道路維持   | 64 | 点滅 | 排雪中  | 89 | スクロール | しばらくお待ち下さい。 |
| 15 | 点滅 | 危険      | 40 | 切換 | 片側交互通行 | 65 | 点滅 | 片側   | 90 | 点滅    | 右折          |
| 16 | 点滅 | 右へ      | 41 | 切換 | 排水性舗装  | 66 | 点滅 | 工事中  | 91 | 点滅    | 左折          |
| 17 | 切換 | 右へ→→→→  | 42 | 点滅 | 100m先  | 67 | 点滅 | 注意   | 92 | 点滅    | 緊急          |
| 18 | 点滅 | 右へ→→→→  | 43 | 点滅 | 200m先  | 68 | 点滅 | 注意   | 93 | 点滅    | 路肩          |
| 19 | 点滅 | 左へ      | 44 | 点滅 | 300m先  | 69 | 点滅 | 注意   | 94 | 点滅    | 工事          |
| 20 | 切換 | 左へ←←←←  | 45 | 点滅 | 500m先  | 70 | 点滅 | 積雪注意 | 95 | 点滅    | 道路          |
| 21 | 点滅 | 左へ←←←←  | 46 | 点滅 | 1Km先   | 71 | 点滅 | STOP | 96 | 点滅    | 舗装          |
| 22 | 点滅 | まわり道    | 47 | 点滅 | →→→→   | 72 | 点滅 | P    | 97 | 点滅    | 水道          |
| 23 | 点滅 | 片側通行    | 48 | 動画 | →→→→   | 73 | 点滅 | P    | 98 | 点滅    | 電気          |
| 24 | 点滅 | 交互通行    | 49 | 点滅 | ↔↔↔    | 74 | 点滅 | 通行止  | 99 | 点滅    | ガス          |
| 25 | 点滅 | 対面通行    | 50 | 点滅 | ←←←←   | 75 | 切換 | 通行止  | 0  |       |             |



<ロードパイロット 42GS    ソーラー式>



|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| 商品コード        | 154073                           |
| 商品名          | ロードパイロット42GS    ソーラー式            |
| メーカー         | アスコ                              |
| 型式           | LEDGソーラーDX42    SHBG-42-01       |
| 電源           | ソーラーパネル    バッテリー    AC電源         |
| 画面サイズ横×縦(mm) | 1,280×640                        |
| 色調           | 超高輝度オレンジタイプ                      |
| 表示内容         | 合計99種類の表示内容の中から最大4種類までの切り替え表示が可能 |
| 調光機能         | 昼夜2段階切換（自動にて）                    |
| データ入力方法      | 携帯電話の赤外線機能を利用                    |
| 筐体材料         | 焼付け塗装仕上げ    溶融メッキ系鋼板             |
| 構造           | 屋外使用可能な防水構造                      |
| バッテリー駆動時間    | 満充電より連続使用 5 日間（但し表示内容により異なります）   |
| 消費電力（W）      | 11（但し表示内容により異なります）               |
| 使用環境温度（℃）    | -10～45（但し結露なきこと）                 |
| 外形寸法：幅(mm)   | 1,640                            |
| 外形寸法：奥(mm)   | 1,200                            |
| 昇降高さ(mm)     | 2,300～3,480                      |
| 重量(kg)       | 約250                             |

G:グラウンド(下置き)    S:スライド式

- ・無日照 3日間保証（満充電時より。表示内容による）
- ・縦960×横1,280mmの大画面    高輝度単色LEDパネル
- ・携帯電話の赤外線機能を使用し簡単文字入力
- ・有線専用リモコンで車内操作が可能

## &lt;ロードパイロット 42GS ソーラ式&gt;

■ 表示内容表

4×2表示機

|    |    |     |    |    |            |    |    |           |    |    |          |    |    |                 |
|----|----|-----|----|----|------------|----|----|-----------|----|----|----------|----|----|-----------------|
| 1  | 点滅 | 工事中 | 21 | 点滅 | 左へ         | 41 | 切換 | 排水作<br>舗装 | 61 | 点滅 | 一時停止     | 81 | 点滅 | 緊急              |
| 2  | 切換 | 工事中 | 22 | 点滅 | まわり道       | 42 | 点滅 | 100m先     | 62 | 点滅 | 迂回路      | 82 | 点滅 | 路肩              |
| 3  | 切換 | 工事中 | 23 | 点滅 | 片側通行       | 43 | 点滅 | 200m先     | 63 | 点滅 | 除雪中      | 83 | 点滅 | 工事              |
| 4  | 点滅 | 工事中 | 24 | 点滅 | 交互通行       | 44 | 点滅 | 300m先     | 64 | 点滅 | 排雪中      | 84 | 点滅 | 道路              |
| 5  | 点滅 | 工事中 | 25 | 点滅 | 対面通行       | 45 | 点滅 | 500m先     | 65 | 点滅 | 停止位置     | 85 | 点滅 | 舗装              |
| 6  | 点滅 | 作業中 | 26 | 点滅 | 車線減少       | 46 | 点滅 | 1Km先      | 66 | 点滅 | 工事中      | 86 | 点滅 | 水道              |
| 7  | 切換 | 作業中 | 27 | 点滅 | 車線変更       | 47 | 点滅 | →→→       | 67 | 点滅 | 注意       | 87 | 点滅 | 電気              |
| 8  | 切換 | 作業中 | 28 | 点滅 | 幅員減少       | 48 | 点滅 | →→→       | 68 | 点滅 | 注意       | 88 | 点滅 | ガス              |
| 9  | 点滅 | 作業中 | 29 | 点滅 | 一方通行       | 49 | 点滅 | →→→       | 69 | 点滅 | 注意       | 89 | 点滅 | 寄って<br>下さい。     |
| 10 | 点滅 | 作業中 | 30 | 点滅 | 道路工事       | 50 | 点滅 | ←←←       | 70 | 点滅 | 積雪<br>注意 | 90 | 点滅 | ご注意<br>願います。    |
| 11 | 点滅 | 徐行  | 31 | 点滅 | 通行注意       | 51 | 点滅 | ←←←       | 71 | 点滅 | STOP     | 91 | 点滅 | 減速<br>願います。     |
| 12 | 点滅 | 最徐行 | 32 | 点滅 | 走行注意       | 52 | 点滅 | ←←←       | 72 | 点滅 | ←P       | 92 | 点滅 | お済み<br>下さい。     |
| 13 | 点滅 | 通行止 | 33 | 点滅 | 停止位置       | 53 | 点滅 | スリップ      | 73 | 点滅 | ←P       | 93 | 点滅 | しばらくお待<br>ち下さい。 |
| 14 | 点滅 | 注意  | 34 | 点滅 | 路肩注意       | 54 | 点滅 | この先       | 74 | 点滅 | 迂回路      | 94 | 点滅 | 徐行              |
| 15 | 点滅 | 危険  | 35 | 点滅 | 段差注意       | 55 | 点滅 | とまれ       | 75 | 切換 | 通行止      | 95 | 点滅 | 徐行              |
| 16 | 点滅 | 右へ  | 36 | 点滅 | 通行禁止       | 56 | 点滅 | すすめ       | 76 | 切換 | 通行止      | 96 | 点滅 | 徐行              |
| 17 | 切換 | 右へ  | 37 | 点滅 | 追突注意       | 57 | 点滅 | 出入口       | 77 | 切換 | 止まれ      | 97 | 点滅 | 徐行              |
| 18 | 点滅 | 右へ  | 38 | 点滅 | 工事区間       | 58 | 点滅 | 段差有       | 78 | 切換 | 徐行       | 98 | 点滅 | 徐行              |
| 19 | 点滅 | 左へ  | 39 | 点滅 | 道路維持       | 59 | 点滅 | 始まり       | 79 | 点滅 | 右折       | 99 | 点滅 | 工事              |
| 20 | 切換 | 左へ  | 40 | 切換 | 片側<br>交互通行 | 60 | 点滅 | 終わり       | 80 | 点滅 | 左折       |    |    |                 |

赤外線入力について

1～2文字: 32ドット固定表示 (79～93)

3文字以上～8文字以下: 16ドット固定文字 (90～93のみ)

9文字以上～28文字以下: 32ドットスクロール文字 (89～93)


<ロードパイロット 42GS ソーラー軽/N>



|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| 商品コード                          | 154074                    |
| 商品名                            | ロードパイロット42GS ソーラー軽/N      |
| メーカー                           | 名古屋電気工業                   |
| 型式                             | TB-L017                   |
| 電源                             | バッテリー 100AH DC12V         |
| 画面サイズ横×縦(mm)                   | 1,280×640                 |
| 色調                             | LED3色(赤・緑・橙(混色))          |
| 表示内容                           | 99項目(点滅表示・交互点滅表示・スクロール表示) |
| 調光機能                           | 多段階自動調光                   |
| データ入力方法                        | リモコン                      |
| バッテリー駆動時間                      | 無日照:約5日(点滅表示)             |
| 環境条件: 周囲温度(℃)                  | -10~40                    |
| 環境条件: 湿度(%RH)                  | 20~95 (結露なきこと)            |
| 耐振動: X-Y-Z方向                   | 周波数 33Hz                  |
| 耐振動: 振動加速度 (m/s <sup>2</sup> ) | 19.6                      |
| 外形寸法: 幅(mm)                    | 1,440                     |
| 外形寸法: 奥(mm)                    | 1,360                     |
| 昇降高さ(mm)                       | 1,638±20~2,793±20         |
| 重量(kg)                         | 230 (支持台含む、キャスター除く)       |
| 付属品                            | 規制標識看板、回転灯取付金具            |
| NETIS登録番号                      | CB-160005-VE              |

G:グラウンド(下置き) S:スライド式  
※表示パターンはP17~21をご参照ください

移動時も安全、後方視界を妨げない収納機構



表示部・太陽光パネル部を収納することで後方視界を妨げることなく安全に移動することが可能です。

らくらく昇降、収納機構



電動機構による自動昇降機能付きで、昇降にかかる作業員の負担を大幅軽減できます。(※90°旋回は手動)



<ロードパイロット42GS   ソーラーHW/N>

※高速道路向けモデル



|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| 商品コード           | 154076                    |
| 商品名             | ロードパイロット42GS   ソーラーHW/N   |
| メーカー            | 名古屋電気工業                   |
| 型式              | TB-L018-3                 |
| 電源              | バッテリー   100AH   DC12V     |
| 画面サイズ横×縦(mm)    | 1,600×800                 |
| 色調              | LED3色(赤・緑・橙(混色))          |
| 表示内容            | 99項目（点滅表示・交互点滅表示・スクロール表示） |
| 調光機能            | 多段階自動調光                   |
| データ入力方法         | リモコン                      |
| バッテリー駆動時間       | 無日照:約2～3日                 |
| 環境条件：周囲温度(℃)    | -10～40                    |
| 環境条件：湿度(%RH)    | 20～95（結露なきこと）             |
| 耐振動：X-Y-Z方向     | 周波数 33Hz                  |
| 耐振動：振動加速度（m/s2） | 19.6                      |
| 外形寸法：幅(mm)      | 1,660                     |
| 外形寸法：奥(mm)      | 100(表示部)                  |
| 昇降高さ(mm)        | 1,965～2,665               |
| 重量(kg)          | 298（支持台含む、キャスター除く）        |
| 付属品             | ドライブレコーダー、散光式警光灯×2        |


G:グラウンド(下置き)   S:スライド式   HW:ハイウェイ  
N:名古屋電気   ※表示パターンはP17～21をご参照ください



- ・ 大型LED表示部搭載（4文字2段,1600mm × 800mm）
- ・ 手動昇降機能（最大上昇時2660mm）
- ・ LED散光式警光灯標準搭載（NEXCO EL2タイプ準拠）
- ・ ソーラー、AC100Vどちらでも充電可能

&lt;ロードパイロット 42GS ソーラ-軽/N&gt;

&lt;ロードパイロット 42GS ソーラ-HW/N&gt;

| 項目番号 | 項 目 内 容                                                                             | 表示方法 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    |    | 点滅   |
| 2    |    | 点滅   |
| 3    |    | 交互点滅 |
| 4    |    | 交互点滅 |
| 5    |    | 交互点滅 |
| 6    |    | 交互点滅 |
| 7    |    | 交互点滅 |
| 8    |   | 点滅   |
| 9    |  | 点滅   |
| 10   |  | 点滅   |
| 11   |  | 点滅   |
| 12   |  | 点滅   |
| 13   |  | 点滅   |
| 14   |  | 交互点滅 |
| 15   |  | 交互点滅 |
| 16   |  | 交互点滅 |
| 17   |  | 交互点滅 |
| 18   |  | 交互点滅 |
| 19   |  | 交互点滅 |
| 20   |  | 点滅   |



## &lt;ロードパイロット 42GS ソーラ-軽/N&gt;

## &lt;ロードパイロット 42GS ソーラ-HW/N&gt;

| 項目番号 | 項 目 内 容                                                                             | 表示方法  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2 1  |    | スクロール |
| 2 2  |    | スクロール |
| 2 3  |    | スクロール |
| 2 4  |    | スクロール |
| 2 5  |    | スクロール |
| 2 6  |    | スクロール |
| 2 7  |    | スクロール |
| 2 8  |    | スクロール |
| 2 9  |  | スクロール |
| 3 0  |                                                                                     | (未登録) |
| 3 1  |  | 交互点滅  |
| 3 2  |  | 交互点滅  |
| 3 3  |  | 交互点滅  |
| 3 4  |  | 点滅    |
| 3 5  |  | 点滅    |
| 3 6  |  | 点滅    |
| 3 7  |  | 交互点滅  |
| 3 8  |  | 交互点滅  |
| 3 9  |  | 点滅    |
| 4 0  |  | スクロール |

## &lt;ロードパイロット 42GS ソーラ-軽/N&gt;

## &lt;ロードパイロット 42GS ソーラ-HW/N&gt;

| 項目番号 | 項 目 内 容                                                                             | 表示方法  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 4 1  |    | スクロール |
| 4 2  |    | 交互点滅  |
| 4 3  |    | スクロール |
| 4 4  |    | スクロール |
| 4 5  |    | スクロール |
| 4 6  |    | スクロール |
| 4 7  |    | 点滅    |
| 4 8  |    | 点滅    |
| 4 9  |  | 交互点滅  |
| 5 0  |  | 点滅    |
| 5 1  |  | 交互点滅  |
| 5 2  |  | 点滅    |
| 5 3  |  | 交互点滅  |
| 5 4  |  | 点滅    |
| 5 5  |  | 点滅    |
| 5 6  |  | 点滅    |
| 5 7  |  | 点滅    |
| 5 8  |  | 点滅    |
| 5 9  |  | 点滅    |
| 6 0  |  | 点滅    |


&lt;ロードパイロット 42GS ソーラ-軽/N&gt;

&lt;ロードパイロット 42GS ソーラ-HW/N&gt;

| 項目番号 | 項 目 内 容               | 表示方法  |
|------|-----------------------|-------|
| 6 1  | 交互通行 一旦停止             | 交互点滅  |
| 6 2  | チェーン規制                | 交互点滅  |
| 6 3  | 作業中<br>←→             | 点滅    |
| 6 4  | ETC →                 | 交互点滅  |
| 6 5  | ETC ←                 | 交互点滅  |
| 6 6  | 一般 →                  | 交互点滅  |
| 6 7  | 一般 ←                  | 交互点滅  |
| 6 8  | →                     | 点滅    |
| 6 9  | ←                     | 点滅    |
| 7 0  | この先 チェーン規制 速度落せ       | スクロール |
| 7 1  | この先 チェーン規制 普通タイヤここで出よ | スクロール |
| 7 2  | この先 一旦停止 速度落せ         | スクロール |
| 7 3  | チェーンチェック中 一旦停止        | スクロール |
| 7 4  | 一旦停止                  | 点滅    |
| 7 5  | チェーン規制 ← この先 一旦停止     | スクロール |
| 7 6  | この先 チェーン規制 速度落せ       | 交互点滅  |
| 7 7  | この先 チェーン規制 普通タイヤここで出よ | 交互点滅  |
| 7 8  | この先 一旦停止 速度落せ         | 交互点滅  |
| 7 9  | チェーンチェック中 一旦停止        | 交互点滅  |
| 8 0  | チェーン規制 ← この先 一旦停止     | 交互点滅  |

&lt;ロードパイロット 42GS ソーラ-軽/N&gt;

&lt;ロードパイロット 42GS ソーラ-HW/N&gt;

| 項目番号 | 項 目 内 容                                                                             | 表示方法   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 8 1  |    | 点滅     |
| 8 2  |    | 点滅     |
| 8 3  |    | 交互点滅   |
| 8 4  |    | 点滅     |
| 8 5  |    | 点滅     |
| 8 6  |    | 点滅     |
| 8 7  |    | 点滅     |
| 8 8  |   | 点滅     |
| 8 9  |  | 点滅     |
| 9 0  |  | 点滅     |
| 9 1  |                                                                                     | (未登録)  |
| 9 2  |                                                                                     | (未登録)  |
| 9 3  |                                                                                     | (未登録)  |
| 9 4  |                                                                                     | (未登録)  |
| 9 5  |                                                                                     | (未登録)  |
| 9 6  |                                                                                     | (未登録)  |
| 9 7  |  | ランプテスト |
| 9 8  |  | ランプテスト |
| 9 9  |  | ランプテスト |