

An aerial photograph of a city grid, overlaid with a semi-transparent blue filter. The text is centered in the middle of the image.

ダンプ
・
トラック
・
商用車

軽ダンプ

ダンプ操作は電動式ワンタッチの簡単操作です。



仕様

S:衝突被害軽減ブレーキ搭載

商品コード			111100	111105
メーカー			スズキ	
タイプ			—	4WD/AT/S
型式			EBD-DA16T	3BD-DA16T
最大積載量		kg	350	350
乗車定員		名	2	2
燃料種別			ガソリン	
タンク容量		L	34	34
車両寸法	全長	mm	3,395	3,395
	全幅		1,475	1,475
	全高		1,835	1,810
荷台寸法	全長	mm	1,900	1,890
	全幅		1,380	1,380
	全高		300	320
床面地上高		mm	790	820
車両重量		kg	960	980
車両総重量		kg	1,420	—
運転免許			普通免許	

2～3tダンプカー

・低床タイプは荷物の積み降ろしが楽にできます。



仕様

Ad:アドブルー仕様 S:衝突被害軽減ブレーキ搭載

商品コード		111170	111240	111243	111339	111340	111357	111358	111359	111360	111363	
			111242(AT)							111361(AT)		
クラス		2t						3t				
タイプ		—	低床(AT)	低床/AT/S	4WD/5t未満	4WD	低床/AT/Ad/S	低床/AT/Ad	低床/AT/S	低床(AT)	高床/AT/Ad/S	
メーカー		いすゞ	いすゞ	トヨタ	いすゞ	いすゞ	いすゞ	三菱ふそう	トヨタ	日野	いすゞ	
型式		TKG-NJR85AN	TPG-NJR85AN	2RG-XZC600D	TKG-NJR85AN	TDG-NKS85AN	2RG-NKR88AN	SKG-FBA60	TPG-XZU620D	TKG-XZU620D	2RG-NKR85AN	
最大積載量	kg	2,000	2,000	1,900	1,800	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
乗車定員	名	3										
燃料種別		軽油										
タンク容量		L	—	75	80	60	—	60	70	80	80	71
車両寸法	全長	mm	4,690	4,690	4,680	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,685
	全幅	mm	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,695	1,690	1,695	1,690	1,695
	全高	mm	1,970	1,970	1,940	1,980	1,980	1,980	1,970	1,990	1,990	1,975
荷台寸法	全長	mm	—	3,050	3,050	3,050	—	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050
	全幅	mm	—	1,600	1,600	1,600	—	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
	全高	mm	—	320	280	320	—	370	370	370	370	370
床面地上高	mm	—	880	845	880	855	850	885	850	865	970	
車両重量	kg	2,800	2,820	2,890	3,010	3,010	3,000	3,000	2,970	2,870(2800)	3,030	
車両総重量	kg	4,965	4,985(4955)	4,955	4,975	5,175	6,165	6,035	6,135	6,035	6,195	
運転免許		準中型免許(5t限定)					準中型免許					

4tダンプカー



・4t はリヤフラットゲートタイプもあります。
(上開き式で、わずか 10 度の傾斜でのテールゲートが全開)

仕様

Ad:アドブルー仕様 S:衝突被害軽減ブレーキ搭載 PS:パワーシート付

商品コード	111370	111371	111373	111374	111375	111380	111400
クラス	4t						
タイプ	リヤフラット	リヤフラット/PS/AT/S	リヤフラット/PS	PS 付/AT/Ad/S	高床/コンパクト/Ad/S	—	PS 付
メーカー	日野						
型式	TKG-FC9JCAA	2DG-FC2ABA	TKG-FRR90S1	2RG-FRR90S2	NKR88N-FN5APY-D	TKG-FRR90S1	TKG-FRR90S1
最大積載量	kg 3,600	3,350	3,550	3,400	3,800	3,800	3,750
乗車定員	名						
燃料種別	3 軽油						
タンク容量	L	100	100	100	90	100	100
車両寸法	全長	5,380	5,380	5,460	5,430	5,380	5,420
	全幅	2,210	2,230	2,200	2,230	2,210	2,220
	全高	2,480	2,480	2,490	2,500	2,480	2,490
荷台寸法	全長	3,355	5,380	3,400	3,335	3,355	3,400
	全幅	2,000	2,230	2,000	2,060	2,000	2,170
	全高	360	2,480	350	320	360	340
床面地上高	mm	1,110	1,110	1,150	1,085	1,110	940
車両重量	kg	4,200	4,460	4,240	4,400	4,200	4,030
車両総重量	kg	7,965	7,975	7,955	7,965	7,965	7,995
運転免許	中型免許(8t限定)						

2～4t三転ダンプカー

運転席に乗ったまま操作レバーで左右後方の三方向にダンプします。



仕様

商品コード		111310	111320	111355	111365	111366	111367	111450	111469	111470
クラス		2t			3t			4t		
タイプ		—	フラットゲート	フラットゲート/ AT/Ad/S	—	フラットゲート	フラットゲート/ AT	—	フラットゲート/ AT/Ad/S	フラットゲート
メーカー		トヨタ			いすゞ		日野	いすゞ	日野	いすゞ
型式		TKG-XZU600D	TKG-NKR85AN	2RG-NKR88AN	TKG-NKR85AN	TKG-XZU620T	TPG-NKR85AN	TKG-FC9JCAA	2RG-FRR90S2	BDG-FC7JCWA
最大積載量		kg	2,000	2,000	2,900	3,000	3,000	3,450	3,100	3,500
乗車定員		名	3							
燃料種別		軽油								
タンク容量		L	80	75	60	75	80	75	100	90
車両寸法	全長	mm	4,680	4,690	4,680	4,690	4,690	4,690	5,450	5,470
	全幅		1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,695	2,190	2,200
	全高		1,980	1,980	1,960	1,980	1,990	1,980	2,460	2,460
荷台寸法	全長	mm	3,040	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,400	3,400
	全幅		1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	2,060	2,060
	全高		325	320	370	370	370	370	320	290
床面地上高		mm	920	995	995	860	970	850	1,140	1,085
車両重量		kg	3,090	3,120	2,900	3,120	3,130	2,800	4,380	4,700
車両総重量		kg	5,225	5,285	6,335	6,285	6,295	6,235	7,995	7,965
運転免許		準中型免許						中型免許（8t 限定）		

Ad:アドブルー仕様 S:衝突被害軽減ブレーキ搭載

6tダンプカー

4tとほぼ変わらない車体・荷台寸法！
コンパクトなのに積載能力が約 1.6 倍！



仕様

商品コード		111475	111473	111474	111477
クラス		6t	6t/AT/S	6t/AT/Ad/S	6t/ リヤフラット/PS
タイプ		自動開閉シート付			
メーカー		いすゞ	日野	いすゞ	
型式		SKG-FSR90S2	2DG-GC2ABA	2RG-FSR90S2	SKG-FSR90S2
最大積載量	kg	6,000	5,900	5,900	6,100
乗車定員	名	3			
燃料種別		軽油			
タンク容量	L	100		90	100
車両寸法	全長	5,470	5,450	5,720	5,470
	全幅	2,250	2,240	2,250	2,250
	全高	2,515	2,460	2,520	2,540
荷台寸法	全長	3,400	3,400	3,400	3,335
	全幅	2,060	2,060	2,060	2,000
	全高	500	500	500	500
床面地上高	mm	1,180	1,200	1,120	1,285
車両重量	kg	4,710	4,920	4,910	4,670
車両総重量	kg	10,975	10,985	10,975	10,975
運転免許		中型免許			

Ad:アドブルー仕様 S:衝突被害軽減ブレーキ搭載

ローダーダンプ

ダンプとスライドボデーの融合で、荷台を傾け、後方へスライドさせることが可能なダンプです。
1台2役で土砂運搬も建機運搬も効率良くこなえます。



建機積載時

仕様

商品コード	111364		111368		111369		111440		111471		111472	
クラス			3t						4t			
タイプ	AT/S		ー		AT		AT/Ad/S		S		ー	
メーカー			トヨタ				いすゞ				日野	
型式	2RG-XZU600D		TKG-XZU620D		TPG-NKR85AN		2PG-NPR88AN		2KG-XZU700X		2KG-XZU700X	
最大積載量	kg	3,000	3,000		2,950		3,550		3,650		3,650	
乗車定員	名	3										
燃料種別	軽油											
タンク容量	L	80	80		75		87		100		100	
車両寸法	全長	mm	4690		4,690		4,690		5,165		5,180	
	全幅		1690		1,690		1,690		2,130		2,130	
	全高		1990		1,990		1,970		2,280		2,310	
荷台寸法	全長	mm	3050		3,050		3,050		3,300		3,300	
	全幅		1600		1,600		1,600		2,000		2,000	
	全高		370		380		370		350		350	
床面地上高	mm	975		975		960		1,065		1,085		
車両重量	kg	3450		3,310		3,360		4,250		4,150		
車両総重量	kg	6615		6,475		6,475		7,965		7,965		
運転免許	準中型免許											

Ad:アドブルー仕様 S:衝突被害軽減ブレーキ搭載

1.2～2t平ボディトラック



ロングボディ仕様は長尺物の運搬が楽にできます。

■仕様 Ad:アドブルー仕様 S:衝突被害軽減ブレーキ搭載 LW:ロングワイド HW:ハイウェイ仕様 PG:パワーゲート

商品コード	112180	112183	112184	112185	112190	112226	112222	112223	112224	112230	112232	112233	
クラス	1.25t	1.2t	1.2t	1.5t	1.8t	1.8t	2t	2t	2t	2t	2t	2t	
タイプ	—	AT	AT/S	AT/S	LW ボディ / HW/AT/S	ロング超ワイド ボディ / AT	LW ボディ / 5t 超 / AT/S	LW ボディ / 5t 超 / HW/AT/S	LW ボディ / AT/S	—	高床	AT	
メーカー	トヨタ										ニッサン	いすゞ	
型式	ABF-TRY220	ABF-TRY220	3BF-TRY230	ABF-TRY230-TGPFK	2RG-XZC710	2RG-XZC710M	2RG-XZU710	2RG-XZU710	TPG-XZU710	TKG-XZC605	BKG-AJR85A	TKG-XZC605	
最大積載量	kg	1,250	1,200	1,250	1,500	1,900	1,900	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
最大リフト荷重	kg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
乗車定員	名	3											
燃料種別	ガソリン				軽油								
タンク容量	L	60	60	60	60	100	100	100	100	100	80	-	80
車両寸法	全長	4,430	4,430	4,690	4,690	6,190	6,250	6,190	6,190	6,185	4,690	4,680	4,690
	全幅	1,690	1,690	1,690	1,690	1,995	2,190	1,995	1,995	1,995	1,690	1,690	1,690
	全高	1,970	1,970	1,980	1,980	2,240	2,260	2,235	2,235	2,230	1,975	1,980	1,990
荷台寸法	全長	2,850	2,850	3,100	3,120	4,355	4,350	4,355	4,355	4,355	3,115	—	3,115
	全幅	1,600	1,600	1,600	1,615	1,895	2,080	1,895	1,895	1,895	1,615	—	1,615
	全高	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	—	380
床面地上高	mm	700	840	720	790	900	900	900	900	900	855	—	855
車両重量	kg	1,700	1,730	1,780	1,780	2,900	2,920	2,930	2,920	2,830	2,310	2,170	2,280
車両総重量	kg	3,115	3,095	3,195	3,445	4,965	4,985	5,095	5,085	4,995	4,475	4,335	4,445
運転免許	普通免許				準中型免許 (5t 限定)		準中型免許		準中型免許 (5t 限定)				

商品コード	112234	112235	112236	112240	112241	112242	112220	112247	112249	112250	112251	112252	112651
クラス	2t												
タイプ	HW	AT/S	AT/Ad/S	ロングボディ	ロングボディ / AT	ロングボディ / AT	ロングワイドボディ / AT	標準ボディ / PG 付 / AT/S	PG 付	ロングボディ / PG 付	ロングボディ / PG 付 / S	ロングボディ / PG 付 / HW	ロングボディ / HW
メーカー	いすゞ	トヨタ	いすゞ		トヨタ								
型式	TKG-NJR85A	2RG-XZC605	2RG-NJR85A	TPG-NMR85AR	TPG-XZC655	2RG-XZC655	TKG-XZC710	2RG-XZC605	TKG-XZU600	TKG-XZU650	TKG-XZU655	TKG-XZU650	TKG-XZU650
最大積載量	kg	2,000											
最大リフト荷重	kg	—	—	—	—	—	—	800	600	600	600	600	—
乗車定員	名	3											
燃料種別		軽油											
タンク容量	L	75	80	60	100	100	100	80	80	100	100	100	100
車両寸法	全長	4,680	4,690	4,685	6,070	5,985	5,990	6,170	4,690	4,690	5,980	5,980	5,990
	全幅	1,690	1,695	1,695	1,900	1,885	1,885	1,990	1,690	1,690	1,890	1,880	1,880
	全高	1,970	1,970	1,965	2,190	2,135	2,130	2,240	1,970	1,960	2,140	2,140	2,120
荷台寸法	全長	3,120	3,115	3,120	4,355	4,355	4,355	4,355	3,100	3,100	4,340	4,340	4,355
	全幅	1,620	1,615	1,620	1,790	1,790	1,790	1,895	1,615	1,615	1,790	1,790	1,790
	全高	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
床面地上高	mm	855	860	855	845	845	845	900	860	855	865	860	865
車両重量	kg	2,310	2,330	2,290	2,540	2,670	2,740	2,820	2,590	2,480	2,820	2,870	2,650
車両総重量	kg	4,475	4,495	4,455	4,705	4,835	4,905	4,985	4,755	4,645	4,985	5,035	4,815
運転免許		準中型免許 (5t 限定)											

軽トラック



仕様

Ad:アドブルー仕様 S:衝突被害軽減ブレーキ搭載 HW:ハイウェイ仕様

商品コード		112099	112100	112101	112102	112103	112104
タイプ		S	－	－	HW	4WD/AT	4WD/AT/S
メーカー		スズキ		ホンダ	スズキ		
型式		3BD-DA16T	EBD-DA16T	EBD-HA8	LE-DA63T	EBD-DA16T	3BD-DA16T
最大積載量	kg	350					
乗車定員	名	2					
燃料種別		ガソリン					
タンク容量	L	34	34	37	－	34	34
車両寸法	全長	3,395	3,395	3,395	3,490	3,395	3,395
	全幅	1,475	1,475	1,475	1,470	1,475	145
	全高	1,765	1,765	1,745	1,790	1,765	1,765
荷台寸法	全長	1,940	1,940	1,940	－	1,940	1,940
	全幅	1,410	1,410	1,410	－	1,410	1,410
	全高	290	290	290	－	290	290
床面地上高	mm	650	650	－	－	650	650
車両重量	kg	730	700	790	770	740	770
車両総重量	kg	1,190	1,160	1,250	1,230	1,200	1,230
運転免許		普通免許					

3t平ボディトラック

ロングボディ仕様は
長尺物の運搬が楽にできます。



仕様

Ad:アドブルー仕様 S:衝突被害軽減ブレーキ搭載 PG:パワーゲート HW:ハイウェイ仕様

商品コード		112270	112271	112272	112273	116430	116432	116433
クラス		3t						
タイプ		LW ボディ	LW ボディ /AT	LW ボディ /HW	LW ボディ /AT/S	LW ボディ /PG/AT/S	LW ボディ /PG/AT	LW ボディ /PG 付
メーカー		いすゞ		トヨタ		いすゞ		トヨタ
型式		TKG-NPR85AR	TPG-NPR85AR	BDG-XZU414	TPG-XZU712	TPG-XZU712	TPG-NPR85AR	BDG-XZU414
最大積載量	kg	3,000						
最大リフト荷重	kg	—	—	—	—	800	600	600
乗車定員	名	3						
燃料種別		軽油						
タンク容量	L	100	100	100	100	100	100	100
車両寸法	全長	6,140	6,140	6,170	6,180	6,185	6,140	6,180
	全幅	2,200	2,170	2,180	2,180	2,180	2,170	2,220
	全高	2,240	2,250	2,260	2,250	2,255	2,250	2,270
荷台寸法	全長	4,360	4,355	4,360	4,355	4,340	4,355	4,350
	全幅	2,080	2,080	2,085	2,085	2,085	2,080	2,085
	全高	380	380	380	380	380	380	380
床面地上高	mm	930	930	—	925	800	930	925
車両重量	kg	2,980	2,750	2,900	3,020	3,200	2,750	3,080
車両総重量	kg	6,145	6,175	6,065	6,185	6,365	6,325	6,245
運転免許		準中型免許						

4t平ボディトラック



仕様

Ad:アドブルー仕様 S:衝突被害軽減ブレーキ搭載

商品コード		112308	112309	112310	112311	112312	112313
クラス		4t				4.4t	
タイプ		AT/Ad/S	S	－	ショート /AT/ Ad/S	AT/Ad	AT/Ad/S
メーカー		いすゞ 日野			三菱		
型式		2RG- FRR90S2	2RG- FRR90S2	TKG-FC- 9JKAA	2PG-FEBS0	2PG-FED90K73S004	
最大積載量	kg	4,000			4,300	4,450	4,450
乗車定員	名	3					
燃料種別		軽油					
タンク容量	L	100					
車両寸法	全長	8,184	8,160	8,130	6,240	8,130	8,130
	全幅	2,255	2,230	2,230	2,190	2,240	2,240
	全高	2,535	2,410	2,440	2,230	2,425	2,425
荷台寸法	全長	6,200	6,200	6,200	4,350	6,200	6,200
	全幅	2,120	2,230	2,130	2,080	2,120	2,120
	全高	400	400	395	380	400	400
床面地上高	mm	1,090	1,095	1,125	970	1,040	1,040
車両重量	kg	3,820	3,800	3,750	3,020	3,240	3,240
車両総重量	kg	7,930	7,965	7,915	7,485	7,855	7,855
運転免許		中型免許 (8t 限定)			準中型免許	中型免許 (8t 限定)	

6t平ボディトラック

積載能力が 4t クラスの約 1.5 ～ 2 倍
これまで 2 台で分散して運搬していた荷物が 1 台で行えるようになり、
運搬の効率が良くなります。
分割していた分の人件費、燃料費が削減できます。
大型車をチャーターするよりも安価なコストで済みます



■仕様		Ad:アドブルー仕様 S:衝突被害軽減ブレーキ搭載			
商品コード		112317	112318	112319	112320
クラス		6t			
タイプ		—	S	AT/Ad/S	PG 付
メーカー		日野		いすゞ	日野
型式		TKG-GC9JKAA	2DG-GC2AK-BA	2RG-FSR90S2	TKG-GC-9JKAA
最大積載量	kg	6,400			6,200
最大リフト荷重	kg	—	—	—	1,000
乗車定員	名	3			
燃料種別		軽油			
タンク容量	L	100			
車両寸法	全長	8,150	8,180	8,190	8,180
	全幅	2,300	2,300	2,300	2,300
	全高	2,510	2,530	2,505	2,520
荷台寸法	全長	6,220	6,200	6,200	6,200
	全幅	2,190	2,190	2,190	2,190
	全高	400	400	400	400
床面地上高	mm	1,140	1,125	1,115	1,080
車両重量	kg	4,190	4,380	4,320	4,560
車両総重量	kg	10,755	10,945	10,830	10,925
運転免許		中型免許			

ダブルキャブトラック

6 人乗りで作業員の移動と資材運搬が 1 台でおこなえます。



■仕様											S:衝突被害軽減ブレーキ搭載	
商品コード		112510	112521	112522	112520	112523	112530	112540	112541	112538	112539	
クラス		軽		2t								
タイプ		—	AT	4WD	—	AT/S	PG 付	ロングボディ / PG 付	ロングボディ / PG 付 /S	ワイドロングボディ /PG 付	ワイドロングボディ /PG/AT	
メーカー		ダイハツ	いすゞ	トヨタ			いすゞ	トヨタ		いすゞ		
型式		EBD-S321W	TPG-NJR85A	TKG-XZU685	TKG-XZU605	2RG-XZU605	TPG-NJR85A	TKG-XZU655	2RG-XZU655	TPG-NPR85AR	TPG-NPR85AR	
最大積載量	kg	250	2000									
最大リフト荷重	kg	—	—	—	—	—	600					
乗車定員	名	4	6							7		
燃料種別		ガソリン		軽油								
タンク容量	L	40	63	60	60	60	63	100	100	100	100	
車両寸法	全長	3,395	4,685	5,205	4,690	4,690	4,680	6,100	5,990	6,190	6,190	
	全幅	1,475	1,695	1,885	1,690	1,695	1,690	1,880	1,880	2,040	2,040	
	全高	1,875	1,960	2,125	1,980	1,985	1,960	2,040	2,040	2,320	2,320	
荷台寸法	全長	1,315	2,085	2,570	2,100	2,100	2,400	3,420	3,300	3,365	3,320	
	全幅	850	1,620	1,790	1,615	1,615	1,620	1,790	1,790	1,910	1,910	
	全高	580	380	380	380	380	460	380	380	380	380	
床面地上高	mm	655	850	965	855	865	830	860	860	935	935	
車両重量	kg	890	2,350	2,780	2,360	2,520	2,540	2,890	2,900	3,140	2,910	
車両総重量	kg	1,360	4,680	5,100	4,690	4,850	4,870	5,220	5,230	5,525	5,395	
運転免許		普通免許	準中型免許 (5t 限定)	準中型免許	準中型免許 (5t 限定)	準中型免許						

2～3tクレーン付きトラック



市街地などの狭い現場に対応してボディーが小さい
ショートサイズ・コンパクトサイズもございます。



詳しくはこちら

WEB 上でご覧いただけます。
クレーン付きトラック 作業範囲図・
定格荷重表 (2t ～ 3t)

仕様

S:衝突被害軽減ブレーキ搭載 RC(R):ラジコン付 J:ジョイスティック ML:モーメントリミット C:コンパクト AT:オートマチック

商品コード	112363	112369	112370	112373	112374	112415	112417	112419	112420
クラス	2t				3t				
タイプ	3 段 U-CAN	3 段 RC/J/ AT	3 段 RC-U	4 段 U-CAN	4 段 RC/J/ AT	3 段 R/AT/ S	3 段 R/ML 警報 /AT/S	3 段 RC/J/ ML 停止 /C	3 段 RC-U
メーカー	トヨタ	いすゞ	トヨタ	トヨタ	いすゞ	トヨタ	トヨタ	いすゞ	トヨタ
型式	TKG-XZU650	TPG-NKR85AR	TKG-XZU605	BDG-XZU344	TPG-NKR85AR	TPG-XZU712	2RG-XZU712	TPG-NKR85A	TKG-XZU710
メーカー	古河ユニック								
型式	URG263	URG263	URU263	URU264	URG264	URG263	URG263	URG263SRK	URU263
空車時最大クレーン容量	2.63t×1.6m	2.63t×1.6m	2.63t×1.6m	2.63t×1.6m	2.63t×1.6m	2.63t×1.6m	2.63t×1.6m	2.63t×1.6m	2.63t×1.6m
最大地上揚程 (約) [※ 2]	mm 7,900	7,900	7,900	9,800	9,800	7,900	7,900	7,600	7,900
最大作業半径 [※ 1]	mm 6,430	6,430	6,430	8,430	8,430	6,430	6,430	6,270	6,430
アウトリガ最大張出し幅	mm 3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	2,600	3,000
最大積載量	kg 2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000
乗車定員	3								
燃料種別	軽油								
タンク容量	L 100								75 100
車両寸法	全長	5,980	5,590	5,980	5,990	5,990	6,180	6,180	4,685 6,170
	全幅	1,890	1,890	1,880	1,890	1,890	2,180	2,180	1,690 2,180
	全高	2,560	2,565	2,510	2,530	2,575	2,620	2,670	2,480 2,610
荷台寸法	全長	3,600	3,600	3,600	3,550	3,600	3,600	3,500	2,440 3,600
	全幅	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	2,085	2,085	1,620 2,085
	全高	380	380	380	380	380	380	380	380 380
床面上高	mm 865	1,015	865	885	1,015	925	925	965	925
車両重量	kg 3,520	3,315	3,510	3,570	3,390	3,860	3,950	3,210	3,790
車両総重量	kg 5,685	5,480	5,675	5,735	5,555	7,025	7,115	6,315	6,955
運転免許	準中型免許								

商品コード	112421	112422	112423	112371	112372	112424	112425	112426	112427	112428	112429
クラス	3t										
タイプ	3 段 /R/ML 停止 /AT/S	3 段 U-CAN ショート	3 段 RC-U コンパクト	3 段 /R/AT	3 段 RC/J/ コンパクト	4 段 RC-U/ 4WD	4 段 RC-U	4 段 /R/AT/ S	4 段 RC/ J/4WD	4 段 /R/ML 停止 /AT/S	4 段 RC/J/ ML 停止 /4WD
メーカー	トヨタ	トヨタ	いすゞ	トヨタ	日野	日野	トヨタ	トヨタ	日野	トヨタ	日野
型式	TPG- XZU712	TKG- XZU645	TPG-NK- R85A	TKG- XZU712	TPG-NK- R85A	TKG- XZU695M	TKG- XZU710	TPG- XZU712	TPG- XZU695M	TPG- XZU712	TKG- XZU695M
メーカー	古河ユニック										
型式	URG263	URU263	URU263S	URG263	URG263S	UR U264	URU264	URG264	URG264	URG264	URG264
空車時最大クレーン容量	2.63t×1.6m	2.63t×1.6m	2.63t×1.6m	2.63t×1.6m	2.63t×1.6m	2.63t×1.6m	2.63t×1.6m	2.63t×1.6m	2.63t×1.6m	2.63t×1.6m	2.63t×1.6m
最大地上揚程 (約) [※ 2]	mm 7,900	7,900	7,600	7,900	7,600	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800
最大作業半径 [※ 1]	mm 6,430	6,430	6,230	6,430	6,270	8,430	8,430	8,430	8,430	8,430	8,430
アウトリガ最大張出し幅	mm 3,000	3,000	3,000	3,000	2,600	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
最大積載量	kg 3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
乗車定員	3										
燃料種別	軽油										
タンク容量	L 100										
車両寸法	全長	6,180	5,200	4,690	6,180	4,685	5,980	6,175	6,180	6,010	6,180
	全幅	2,180	1,900	1,695	2,180	1,695	1,880	2,180	2,180	1,880	1,880
	全高	2,660	2,540	2,420	2,620	2,440	2,590	2,655	2,650	2,600	2,660
荷台寸法	全長	3,600	2,900	2,440	3,600	2,440	3,500	3,600	3,600	3,500	3,600
	全幅	2,080	1,790	1,620	2,085	1,620	1,780	2,085	2,080	1,790	2,080
	全高	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
床面上高	mm 925	895	865	925	965	1,000	925	925	1,000	925	1,000
車両重量	kg 3,830	3,470	3,180	3,860	3,150	3,830	3,860	3,910	3,810	3,910	3,810
車両総重量	kg 6,995	6,635	6,345	7,025	6,315	6,995	7,025	7,075	6,975	7,075	6,975
運転免許	準中型免許										

※ 1：同半径時空車時定格総荷重 (ホイールベース 4,200mm 車クラスの架装時の性能) ※ 2：同揚程時空車時定格総荷重
※ クレーンの安定度はアウトリガ張出し幅によって変わります。通常は最大張出で作業してください。

4tクレーン付きトラック



エコタイプ

従来の約半分の回転数でこれほどと同等のクレーン性能を発揮します。
回転数の半減により、騒音を低減し低燃費を実現します。

ブーム高さ制限装置付

ブーム高さを任意の停止位置に設定でき、作業の安全化、クレーン・設備の破損防止に役立ちます。
屋内や送電線の下など、ブームの高さに注意を要する現場の作業に効果的です。

【必要資格】

- ・小型移動式クレーン技能講習
- ・玉掛け技能講習

転倒防止付

アウトリガの接地反力を常時測定し、転倒事故を未然に防止する機構を搭載。

アウトリガインターロック付

ブームを格納しないと、アウトリガを走行状態（縦アウトリガを縮小）にできず、また、アウトリガを設置しないとクレーン操作ができない安全装置で、事故防止に貢献します。



詳しくはこちら

WEB 上でご覧いただけます。
クレーン付きトラック 作業範囲図・定格荷重表 (4t)

■仕様

Ad:アドブルー仕様 S:衝突被害軽減ブレーキ搭載 RC(R):ラジコン付 J:ジョイスティック ML:モーメントリミッタ C:コンパクト AT:オートマチック

商品コード	112454	112452	112465	112457	112460	112461	112462	112463	112455	112464	112466	112467
クラス	4t											
タイプ	3 段 U-CAN ECO	3 段 RC/ U/ ECO	4 段 RC/J/ ECO ロック付	4 段 / タダノ製	4 段 RC-U	4 段 RC-U ECO	4 段 U-CAN ECO	4 段 U-CAN ECO 転倒防止付	4 段 RC-U ECO ロック付	4 段 RC/ U-CAN/ ECO 高さ制限	4 段 /R/ AT/S	4 段 /R/ 高さ制限 / AT/S
メーカー	日野											
型式	TKG-FC- 9JKAA	BDG-FC- 7JKWA	TKG-FC- 9JKAA	BDG-FC- 7JKWA	ADG-FD- 7JLWA	TKG-FC- 9JKAA	TKG-FC- 9JKAA	TKG-FC- 9JKAA	TKG-FC- 9JKAA	TKG-FC- 9JKAA	2DG-FC2A- BA	2DG-FC2A- BA
クレーン部	古河ユニック											
メーカー	URV343N	URU343	URG344	ZR304	URU344	URG344N	URU344N	URU344N	URU344N	URU344N	UR G344RK	UR- G344RK
型式	URV343N	URU343	URG344	ZR304	URU344	URG344N	URU344N	URU344N	URU344N	URU344N	UR G344RK	UR- G344RK
空車時最大クレーン容量	2.93t×2.6m	2.93t×2.6m	2.93t×2.6m	2.93t×2.6m	2.93t×2.6m	2.93t×2.6m	2.93t×2.6m	2.93t×2.6m	2.93t×2.6m	2.93t×2.6m	2.63t×2.6m	2.93t×2.6m
最大地上揚程【※2】	mm 9,500	9,500	11,700	11,400	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700
最大作業半径【※1】	mm 7,500	7,510	9,810	9,800	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810
アウトリガ最大張出し幅	mm 3,500	3,500	3,520	3,400	3,500	3,520	3,500	3,500	3,500	3,500	3,520	3,520
最大積載量	kg 2,750	2,650	2,650	2,800	2,700	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,400	2,400
乗車定員	3											
燃料種別	軽油											
タンク容量	L 100											
車両寸法	全長	8,160	8,160	8,160	8,160	8,400	8,160	8,160	8,160	8,160	8,160	8,160
	全幅	mm 2,230	2,230	2,230	2,230	2,270	2,230	2,240	2,240	2,230	2,230	2,230
	全高	2,950	2,950	3,000	3,010	2,940	3,000	2,930	2,920	3,000	2,950	2,990
荷台寸法	全長	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
	全幅	mm 2,130	2,130	2,120	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,120	2,120
	全高	400	400	400	395	395	395	395	395	400	400	400
床面地上高	mm 1,100	1,095	1,100	1,100	1,100	1,125	1,100	1,100	1,125	1,100	1,100	1,100
車両重量	kg 5,080	5,160	5,140	5,020	5,120	5,170	5,180	5,160	5,150	5,160	5,390	5,390
車両総重量	kg 7,995	7,975	7,955	7,985	7,985	7,985	7,995	7,975	7,965	7,975	7,955	7,955
運転免許	中型免許 (8t 限定)											

商品コード	112468	112469	112471	112472	112473	112474	112483	112479	112480	112481	112482
クラス	4t										
タイプ	4 段 /R/ ロック付 / AT/S	4 段 /R/ML 停止 /AT/ Ad/S	4 段 /RC-U/ ECO 転倒付	4 段 R/ML 停止 /AT/ Ad/S	4 段 R/タ ダノ /AT/ Ad/S	4 段 R/ML 警報 /AT/ Ad/S	4 段 RC-U	5 段 R/ML 停止 /AT/S	5 段 RC-U	5 段 RC-U ECO	5 段 RC/ J/ ECO
メーカー	日野					いすゞ			トヨタ	いすゞ	日野
型式	2DG-FC2A- BA	2DG-FC2A- BA	TKG-FC- 9JKAA	2RG- FRR90S2	2RG- FRR90S2	2RG- FRR90S2	TKG- FRR90S2	2DG-FC2A- BA	PKG- FRR90S2	TKG-FC- 9JKAA	TKG-FC- 9JKAA
クレーン部	古河ユニック										
メーカー	UR- G344RK	URG344 RA2	URU344	URG344	ZX304 HRS	URG344A	URU 344H	URG375 RA2	U375N- RSKK	URG 375N	UR- G375RK
型式	UR- G344RK	URG344 RA2	URU344	URG344	ZX304 HRS	URG344A	URU 344H	URG375 RA2	U375N- RSKK	URG 375N	UR- G375RK
空車時最大クレーン容量	2.93t × 2.6m	2.93t × 2.6m	2.93t × 2.6m	2.93t × 2.6m	2.93t × 2.6m	2.93t × 2.6m	2.93t × 2.4m	2.93t × 2.4	2.93t × 2.4m	2.93t × 2.4m	2.93t × 2.4m
最大地上揚程【※2】	mm 11,700	11,700	11,700	11,700	11,400	11,700	11,700	14,000	14,000	14,000	14,200
最大作業半径【※1】	mm 9,810	9,810	9,810	9,810	9,800	9,810	9,810	12,110	12,110	12,110	12,110
アウトリガ最大張出し幅	mm 3,520	3,520	3,500	3,520	3,600	3,620	3,200	4,200	4,200	4,200	4,200
最大積載量	kg 2,400	2,440	2,650	2,500	2,400	2,350	2,300	2,300	2,300	2,550	2,550
乗車定員	名 3										
燃料種別	軽油										
タンク容量	L 100										
車両寸法	全長	8,160	8,160	8,160	8,185	8,180	8,150	7,735	8,160	8,230	8,160
	全幅	mm 2,230	2,230	2,240	2,255	2,230	2,250	2,255	2,230	2,260	2,230
	全高	2,990	2,990	2,920	3,090	3,055	3,020	3,005	3,040	3,010	3,060
荷台寸法	全長	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	4,950	5,500	3,650	5,350
	全幅	mm 2,120	2,120	2,130	2,140	2,120	2,120	2,140	2,130	2,080	2,130
	全高	400	400	400	400	400	400	380	400	380	395
床面地上高	mm 1,110	1,110	1,100	1,090	1,090	1,090	1,040	1,100	1,090	1,125	1,100
車両重量	kg 5,390	5,390	5,160	5,290	5,375	5,460	5,530	5,570	5,500	5,330	5,310
車両総重量	kg 7,955	7,955	7,975	7,960	7,990	7,975	7,995	7,980	7,965	7,995	7,970
運転免許	中型免許 (8t 限定)										

※ 1：同半径時空車時定格総荷重（ホイールベース 4,200mm 車クラスの架装時の性能） ※ 2：同揚程時空車時定格総荷重
※ クレーンの安定度はアウトリガ張出し幅によって変わります。通常は最大張出で作業してください。

3tクレーン付きトラック荷台内格納タイプ

建設現場、地下駐車場などの高さ制限もクリア！

格納時全高が約 **1.99m**



詳しくはこちら

WEB 上でご覧いただけます。
クレーン付きトラック 作業範囲図・
定格荷重表 (2 ~ 3t)

仕様

S:衝突被害軽減ブレーキ搭載 RC(R):ラジコン付
J:ジョイスティック C:コンパクト AT:オートマチック

商品コード		112416
クラス		3t
タイプ		小型 4 段 /R/C/AT/S
メーカー		日野
型式		2RG-XZU605M
クレーン部	メーカー	古河ユニック
	型式	URP244
	空車時最大クレーン容量	2.22t × 1.1m
	最大地上揚程 (約) [※ 2]	6,400
	最大作業半径 [※ 1]	4,600
	アウトリガ最大張出し幅	mm 1,860
	操作要件 (クレーン)	技能講習
操作要件 (玉掛け)		技能講習
最大積載量	kg	3,000
乗車定員	名	3
燃料種別		軽油
タンク容量	L	100
車両寸法	全長	4,690
	全幅	1,690
	全高	1,990
荷台寸法	全長	2,475
	全幅	1,615
	全高	380
床面地上高	mm	865
車両重量	kg	3,250
車両総重量	kg	6,415
運転免許		準中型免許

※ 1 : 同半径時空車時定格総荷重
(ホイールベース 4,200mm 車クラスの架装時の性能)

※ 2 : 同揚程時空車時定格総荷重

※ クレーンの安定度はアウトリガ張出し幅によって変わります。
通常は最大張出しで作業してください。

6tクレーン付トラック

4t とほぼ変わらない車体・荷台寸法！
コンパクトなのに積載能力が約 2 倍！



112485



112488



詳しくはこちら

WEB 上でご覧いただけます。
クレーン付きトラック
作業範囲図・定格荷重表 (6t)

仕様

S:衝突被害軽減ブレーキ搭載 RC(R):ラジコン付
J:ジョイスティック ML:モーメントリミッター

商品コード	112485	112487	112488
クラス	6t		
タイプ	4 段 RC-U	4 段 RC-U/ パワーゲート付	大型 4 段 /R /ML 停止 /S
メーカー	いすゞ	いすゞ	日野
型式	SKG-FSR90S2	SKG-FSR90S2	2DG-GC2ABA
クレーン部	メーカー		
	型式	URU344N	URU344N
	空車時最大クレーン容量	2.93t × 2.6m	2.93t × 2.6m
	最大地上揚程 (約) [※ 2]	11,700[0.67t]	11,700[0.67t]
	最大作業半径 [※ 1]	9,810[0.33t]	9,810[0.33t]
	アウトリガ最大張出し幅 mm	3,500	3,500
操作要件 (クレーン)		技能講習	
操作要件 (玉掛け)		技能講習	
最大積載量	kg	5,300	4,950
乗車定員	名	3	3
燃料種別		軽油	軽油
タンク容量	L	100	100
車両寸法	全長	8,665	8,170
	全幅	2,255	2,330
	全高	3,020	3,220
荷台寸法	全長	6,030	5,450
	全幅	2,140	2,200
	全高	400	400
床面地上高	mm	1,120	1,125
車両重量	kg	5,520	5,870
車両総重量	kg	10,985	10,960
運転免許		中型免許	中型免許

2～3tパネルトラック



荷物を悪天候や盗難から守ります。
パワーゲート付機種で荷物の積み下ろしが簡単におこなえます。

■仕様

商品コード			116455	116456	116457	116459	116460	116461
クラス			2t					
タイプ			—	AT	スライドドア付	垂直パワーゲート付 / 5t未満	垂直パワーゲート付	格納パワーゲート付
メーカー			三菱	日野	トヨタ	いすゞ	三菱	トヨタ
型式			PDG-FE70B	BDG-XZU308M	BDG-XZU508	TKG-NLR85AN	PA-FE72DB	BDG-XZU308
ミッション			MT	AT	MT	MT	MT	MT
最大積載量		kg	2000	2000	2000	2000	2000	2000
乗車定員		名	3	3	3	3	3	3
荷室ドア	リヤ	観音式						観音式
	サイド	—						—
パワーゲート	仕様	—						格納式
	昇降能力	kg	—	—	—	600	600	600
	プラットフォーム：長×幅	mm	—	—	—	1,830 × 1,000	2,090 × 1,070	1610 × 1100
積載装置	ラッシングレール	段	2	2	2	2	2	2
	ラッシングベルト	本	2	2	2	2	2	2
燃料種別			軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
タンク容量		L	70	80	80	75	70	80
車両寸法	全長	mm	4880	4980	4910	5010	4690	5050
	全幅		1900	1880	1890	1900	1880	1910
	全高		2780	3040	2940	2790	2790	2800
荷台寸法	全長	mm	3100	3085	3085	3150	3100	3220
	全幅		1780	1780	1780	1790	1780	1780
	全高		1840	2055	2055	1880	1840	1855
車両重量		kg	2580	2690	2590	2740	2970	2970
車両総重量		kg	4745	4885	4755	4905	5135	5135
運転免許			準中型免許（5t 限定）				準中型免許	

2～3tパネルトラックWL

■仕様

商品コード			116490	116500	116498	116499	116496	116501
クラス			2t			3t		
タイプ			ダブルキャブ / 垂直パワーゲート付	垂直パワーゲート付	垂直 / パワーゲート付	格納パワーゲート付 / AT	—	格納パワーゲート付
メーカー			日野	三菱	三菱	いすゞ	三菱	いすゞ
型式			BDG-XZU414M	PA-FE82DEV	PDG-FE84DV	TPG-NPR85AN	PDG-FE84DV	TKG-NPR85AN
ミッション			MT	MT	MT	AT	AT	AT
最大積載量		kg	2000	2000	3000	3000	3000	3000
乗車定員		名	7	3	3	43	3	3
荷室ドア	リヤ	キックドア式						観音式
	サイド	—						左スライドドア
パワーゲート	仕様	垂直						格納式
	昇降能力	kg	600	600	800	1000	—	800
	プラットフォーム：長×幅	mm	835 × 2090	2,090 × 1,070	2,090 × 1,000	1,220	—	1,240 × 2,000
積載装置	ラッシングレール	段	—	2	2	2	2	2
	ラッシングベルト	本	—	2	2	1	2	2
燃料種別			軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
タンク容量		L	70	100	100	100	100	100
車両寸法	全長	mm	6,430	6,210	6,200	6,475	6,210	6,370
	全幅		2,190	2,200	2,200	2,195	2,220	2,220
	全高		3,110	3,010	3,170	3,175	3,170	3,140
荷台寸法	全長	mm	3,675	4,440	4,310	4,480	4,440	4,450
	全幅		2,085	2,100	2,090	2,095	2,100	2,060
	全高		2,165	2,090	2,160	2,150	2,090	2,150
車両重量		kg	3,610	3,530	3,490	3,520	3,370	3,470
車両総重量		kg	5,995	5,695	6,655	6,685	6,535	6,635
運転免許			準中型免許					

※ 車種・メーカーにより多少違いがあります。また、予告なく変更する場合があります。

ウイングトラック

側面全開で荷役をスピードアップ！

押しボタンひとつで素早く側面が開放し、荷役がスムーズにおこなえます。
雨やホコリの入らない密閉構造で、クリーンな荷室と積荷の品質を確保します。

格納パワーゲート

格納パワーゲート付車両は、家具など重量物の積み込みに威力を発揮します。パワーゲート積載量は 1,000kg。
走行時や一般の作業時に便利な床下収納タイプです。



仕様

商品コード	116502	116504	116503
クラス	3t	4t	4t
タイプ	ワイドロングボディ	ワイドロングボディ	ワイドロングボディ / パワーゲート付
メーカー	いすゞ	日野	三菱
型式	TPG-NPR85AN	TKG-FC9JKAA	PDG-FK71R
ミッション	MT		
最大積載量	kg	3,000	3,300
乗車定員	名	3	3
パワーゲート	仕様	-	格納式
	昇降能力	kg	1,000
	プラットホーム：長×幅	mm	1,580 × 2,200
積載装置	ラッシングレール	段	1
	ラッシングベルト	本	1
燃料種別	軽油	軽油	軽油
タンク容量	L	100	100
車両寸法	全長	mm	6,470
	全幅	mm	2,180
	全高	mm	3,270
荷台寸法	全長	mm	4,365
	全幅	mm	2,095
	全高	mm	2,225
車両重量	kg	3,540	4,530
車両総重量	kg	6,705	7,995
運転免許	準中型免許	中型免許 (8t 限定)	中型免許 (8t 限定)

冷凍車

2t ショート、3t ワイドロングはスタンバイ装置を装備。翌日配送商品を前日積み込みできます。
軽 冷凍車は、少量の荷物に最適です。

仕様

S:衝突被害軽減ブレーキ搭載



商品コード	116508	116509	116505	116506	116507	116515
クラス	軽	軽	2t	2t	3t	3t
タイプ	—	ナビ付 / AT	ショートボディ	ショートボディ / AT/S	ワイドロングボディ	ワイドロングボディ / AT/S
メーカー	スズキ	スズキ	三菱	日野	いすゞ	日野
最大積載量	kg	350	2,000	2,000	3,000	2,900
乗車定員	名	2	3	3	3	3
冷凍装置	℃	-5 ~ +20 AC 使用時 : 0 ~ +20	-5 ~ -20	~- 20	~- 20	~- 20
荷室ドア	リヤ	バックドア	バックドア	観音式	観音開き	観音式
	サイド	バックドア	バックドア	観音開き	観音式	観音開き
燃料種別	ガソリン	ガソリン	軽油	軽油	軽油	軽油
車両寸法	全長	mm	3,390	3,395	4,990	5,020
	全幅	mm	1,470	1,475	1,880	1,930
	全高	mm	1,960	1,965	2,810	2,760
荷台寸法	全長	mm	1,755	1,755	3,070	3,060
	全幅	mm	1,305	1,305	1,755	1,675
	全高	mm	1,135	1,135	1,800	1,760
車両重量	kg	890	2,940	2,930	3,445	3,620
車両総重量	kg	1,350	5,105	5,095	6,610	6,785
運転免許	普通免許	普通免許	準中型免許	準中型免許	準中型免許	準中型免許

適合取り扱い商品

取り扱い商品	冷凍食品	生鮮魚介類	生野菜類	生鮮果実類	生鮮肉類	乳製品	菓子類
温度帯 (℃)	-18 ~ 10	0 ~ +3	0 ~ +15	+1 ~ +16	+2 ~ +7	+2 ~ +10	+3 ~ +22

散水車

前方散水付



仕様

Ad:アドブルー仕様 S:衝突被害軽減ブレーキ搭載

商品コード	121150	121151	121190	121191	121192
クラス	3t	3t/S	4t	4t/AT/S	4t/AT/Ad/S
型式 (散水装置)	LH03-30R	LSE30-4T	ST4E	LH04-302R-A	MPWY4MK2-SK
メーカー (散水装置)	極東開発	新明和工業	酒井重工業	極東開発	マツモト
車両寸法	全長	mm	5,350	4,690	5,450
	全幅	mm	1,840	1,810	2,210
	全高	mm	2,150	2,140	2,480
タンク容量	L	3,000	3,155	4,000	4,000
ポンプ形式	自吸式渦巻ポンプ	自吸式渦巻ポンプ	自吸式渦巻ポンプ	自吸式渦巻ポンプ	MP80 マツモト製
ポンプ口径	φ	80	80	—	—
全揚程	m	28	30	30	28
吐出量	L/min	900	1,000	1,000	1,000
車両総重量	kg	6,095	5,950	7,885	7,805
運転免許	準中型免許			中型免許 (8t 限定)	

関連商品

281090	4 t 散水車用ホース延長φ40-20m / S
281091	4 t 散水車用ホース延長φ40-20m / K

掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。また、仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。

軽バン・軽商用

■仕様

S:衝突被害軽減ブレーキ搭載

商品コード	114920	114921	114980	114981
定員	4			
タイプ	軽 /4WD	軽 /4WD/S	軽ワンボックスバン	軽ワンボックスバン /クリッパー
最大積載量	350			
運転免許	普通免許			

商品コード	114982	114983	114984
定員	4		
タイプ	軽ワンボックスバン /4WD	軽ワンボックスバン /S	軽ワンボックスバン /4WD/S
最大積載量	350		
運転免許	普通免許		



1500ccライトバン

■仕様

S:衝突被害軽減ブレーキ搭載

商品コード		115000	115001	115002	115005	115006
クラス		1,500cc				
タイプ		AT	AT/ ナビ付	AT/ ナビ付 /4WD	AT/ ナビ付 /S	AT/4WD/ ナビ付 /S
定員	名	5				
最大積載量	kg	400			450	400
運転免許		普通免許				



1tワンボックスバン



■仕様

S:衝突被害軽減ブレーキ搭載 D:ディーゼル

商品コード	114945	114946	114947	114948	114950	114951	114952	114953	114954	114955	114956	114957
商品名 - ワンボックスバン	6人乗 /ナビ付	6人乗 /D/ナビ付 /4WD/S	6人乗 /D/ナビ付 /4WD	6人乗 /D/ナビ付	9人乗	9人乗 /D/ハイルーフ	9人乗 /D/ナビ付	9人乗 /ハイルーフ	9人乗 /D/ナビ付 /ハイルーフ	9人乗 /S	9人乗 /D/ナビ付 /S	D/ナビ付 /4WD/S
定員	6	6	6	6	9	9	9	9	9	9	9	9
最大積載量	—	1000	1,000	1,200	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	—	1,150	1,000
運転免許	普通免許											

乗用車バリュークラス

走行性能・燃費・居住性など、さまざまな場面や用途に、乗用車だからこそ、お応えできます。

最寄りの営業所から取り出し可能。ラインナップ続々追加対応中です。



ラインナップ一覧	ミラ、アルト、マーチ、アクア、カローラ、プリウス、シエンタ、ノア、セレナ、ステップワゴン等
----------	---

スタッドレスタイヤ・タイヤチェーン



詳しくはこちら
WEB 上でご覧いただけます。
スタッドレスタイヤ 一覧

オフィスカー

移動・運搬・事務・休憩を一台で解決

- ・仮設事務所代わりに
- ・サブの休憩所として
- ・事務所との往復回数削減
- ・タイムリーな事務処理・情報発信
- ・業務効率向上、労働時間短縮に



115671

仕様

商品コード	115670	115671	115675
商品名	ワンボックスバン 2人乗/オフィスカー	ワンボックスバン 3人乗/オフィスカー	軽ワンボックスバン/ オフィスカー
ベース車両	ニッサン バネットバン	日産キャラバン ハイルーフ仕様	スズキ スペースア
車両寸法	長	4,400	5,080
	幅	1,690	1,690
	高	1,850	2,280
乗車定員	2	3	4
トランスミッション	AT	AT	AT
免許種別	普通免許		
装備	机&椅子 スチール棚 扇風機 AC電源 LEDライト	収納付き椅子 ポール式テーブル 多目的BOX(収納庫) カーテン 照明 換気扇 サブバッテリー 車内コンセント	マルチボード 外部電源ユニット
NETIS登録番号	KT-200005-A	—	—

ドライブレコーダー



商品コード	商品名
200032	ドライブレコーダー/12V・24V兼用
200033	ドライブレコーダー/ミラー式
200034	ドライブレコーダー/バイク用
200035	ドライブレコーダー/12V専用/GPS
200036	ドライブレコーダー/12・24V/GPS
200037	ドライブレコーダー前後方/12V・24V

ポータブルナビ



商品コード	商品名
200040	ポータブル ナビ
200042	ポータブル ナビ ワンセグ(地デジ)対応

バックモニタ・センサー



商品コード	商品名
201002	車両用バックモニタカメラセット
201003	車両用バックモニタカメラセットワイヤレス
200049	バックセンサーユニット貼付/12・24V

自転車・バイク



商品コード	商品名
123300	50cc バイク 3輪
123870	50cc バイク
123871	50cc スクーター
241500	自転車
241501	電動自転車

ダンフ・トラック
商用車

高所作業車

高所作業機

バックホウ

舗装・転圧・打設機器

フォークリフト
大型揚重機

揚重機・機械設置

運搬・保管・仮設資材

コンプレッサ

電設機器

Memo